

## Flechten (Lichenes)

\* = ausgestorben/verschollen

*Acarospora fuscata* (NYL.) TH. FR.

*Acarospora heppii* (NAEGELI)

*Acarospora nitrophila* H. MAGN.

\* *Acrocordia gemmata* (ACH.) MASSAL.

*Amandinea punctata* (HOFFM.) COPPINS &  
SCHEIDEG.

\* *Anaptychia ciliaris* (L.) KÖRBER

\* *Arthonia byssacea* (WEIGEL) ALMQ.

\* *Arthonia cinnabarina* (DC.) WALLR.

\* *Arthonia pruinata* (PERS.) A. L. SM.

\* *Arthonia radiata* (PERS.) ACH.

\* *Arthonia vinosa* LEIGHTON

*Aspicilia caesiocinerea* (NYL. ex MALBR.)  
ARNOLD

\* *Aspicilia calcarea* (L.) MUDD.

*Aspicilia cinerea* (L.) KÖRBER

*Aspicilia contorta* (HOFFM.) KREMPELH.

*Aspicilia radiosa* (HOFFM.) POELT &  
LEUCKERT

*Bacidia bagliettoana* (MASSAL. & DE NOT.)  
JATTA

*Baeomyces rufus* (HUDSON) REBENT.

\* *Biatora pilularis* = *Biatora sphaeroides*  
(DICKS.) KÖRBER

\* *Biatora vernalis* (L.) FR.

\* *Bryoria bicolor* (EHRH.) BRODO & D.  
HAWKSW.

\* *Bryoria fuscescens* (GYELNIK) BRODO &  
D. HAWKSW.

*Buellia aethalea* (ACH.) TH. FR.

\* *Buellia alboatra* (HOFFM.) TH. FR.

\* *Calicium abietinum* PERS.

\* *Calicium adpersum* PERS.

\* *Calicium salicinum* PERS.

\* *Calicium viride* PERS.

\* *Caloplaca arenaria* (PERS.) MÜLL. ARG.

\* *Caloplaca cerina* (EHRH. ex HEDWIG) TH.  
FR. var. *chloroleuca* (SM.) TH. FR.

\* *Caloplaca cerina* (EHRH. ex HEDWIG) TH.  
FR.

*Caloplaca citrina* (HOFFM.) TH. FR.

*Caloplaca crenulatella* (NYL.) OLIV.

*Caloplaca decipiens* (ARNOLD) BLOMB. &  
FORSS.

\* *Caloplaca ferruginea* (HUDSON) TH. FR.

*Caloplaca holocarpa* (HOFFM. ex ACH.)  
WADE

*Caloplaca saxicola* (HOFFM.) NORDIN

*Caloplaca teicholyta* (ACH.) STEINER

*Candelariella aurella* (HOFFM.) ZAHLBR.

*Candelariella aurella* var. *heidbergensis*

*Candelariella vitellina* (HOFFM.) MÜLL.  
ARG.

*Catapyrenium squamulosum* (ACH.) O.  
BREUSS

*Cetraria aculeata* (SCHREBER) FR.

\* *Cetraria islandica* (L.) ACH.

\* *Cetraria sepincola* (EHRH.) ACH.

\* *Chaenotheca chrysocephala* (TURNER ex  
ACH.) TH. FR.

\* *Chaenotheca ferruginea* (TURNER &  
BORRER) MIGULA

\* *Chaenotheca furfuracea* (L.) TIBELL

\* *Chaenotheca phaeocephala* (TURNER) TH.  
FR.

\* *Chaenotheca trichialis* (ACH.) TH. FR.

*Cladonia cariosa* (ACH.) SPRENGEL

\* *Cladonia coccifera* (L.) WILLD.

*Cladonia coniocraea* auct.

*Cladonia fimbriata* (L.) FR.

*Cladonia foliacea* (HUDSON) WILLD.

*Cladonia furcata* (HUDSON) SCHRADER  
ssp. *furcata*

*Cladonia furcata* ssp. *Subrangiformis*  
(SANDST.) ABBAYES

*Cladonia glauca* FLÖRKE

\* *Cladonia gracilis* (L.) WILLD.

*Cladonia macilenta* ssp. *floerkeana* (FR.) V.  
WIRTH

\* *Cladonia phyllophora* HOFFM.

*Cladonia pleurota* (FLÖRKE) SCHAERER

*Cladonia pyxidata* (L.) HOFFM.

\* *Cladonia rangiferina* (L.) WEBER ex WIGG.

*Cladonia rangiformis* HOFFM.

*Cladonia rei* SCHAERER

- \* *Cladonia squamosa* (SCOP.) HOFFM.
- Cladonia subulata* (L.) WEBER ex WIGG.
- Cladonia symphylicarpa* (FLÖRKE) FR.
- \* *Cladonia uncialis* (L.) WEBER ex WIGG.
- \* *Cliostomum corrugatum* (ACH.: FR.) FR.
- Collema crispum* (HUDSON) WEBER ex WIGG.
- \* *Collema cristatum* (L.) WEBER ex WIGG.
- \* *Collema fasciculare* (L.) WEBER ex WIGG.
- \* *Collema flaccidum* (ACH.) ACH.
- \* *Collema fuscovirens* (WITH.) LAUNDON
- Collema tenax* (SW.) ACH. em. DEGEL.
- \* *Cyphelium inquinans* (SM.) TREVISAN
- \* *Dermatocarpon leptophyllum* (ACH.) LANG
- \* *Dermatocarpon miniatum* (L.) MANN
- \* *Dibaes baeomyces* (L. fil.) RAMBOLD & HERTEL
- Diploschistes muscorum* (SCOP.) R. SANT.
- \* *Diploschistes scruposus* (SCHREBER) NORMAN
- \* *Endocarpon pusillum* HEDWIG
- \* *Evernia prunastri* (L.) ACH.
- Fulgensia bracteata* (HOFFM.) RÄSÄNEN
- Fulgensia fulgens* (SW.) ELENKIN
- \* *Graphis scripta* (L.) ACH.
- \* *Gyalecta jenensis* (BATSCH) ZAHLBR.
- \* *Gyalecta ulmi* (SW.) ZAHLBR.
- \* *Hyperphyscia adglutinata* (FLÖRKE) MAYRH. & POELT
- \* *Hypocenomyce scalaris* (ACH. Ex LILJ.) CHOISY
- Hypogymnia physodes* (L.) NYL.
- \* *Icmadophila ericetorum* (L.) ZAHLBR.
- \* *Lasallia pustulata* (L.) MÉRAT
- \* *Lecanactis abietina* (ACH.) KÖRBER
- Lecania erysibe* (ACH) MUDD s. str.
- \* *Lecanora albella* (PERS.) ACH.
- Lecanora campestris* (SCHAERER) HUE
- \* *Lecanora carpinea* (L.) VAINIO
- Lecanora conizaeoides* NYL. ex CROMBIE
- Lecanora dispersa* (PERS.) SOMMERF.
- Lecanora frustulosa* (DICKSON) ACH.
- \* *Lecanora hagenii* (ACH.) ACH.
- \* *Lecanora intumescens* (REBENT.) RABENH.
- Lecanora muralis* (SCHREBER) RABENH.
- \* *Lecanora orosthea* (ACH.) ACH.
- Lecanora polytropa* (EHRH. ex HOFFM.) RABENH.
- Lecanora rupicola* (L.) ZAHLBR
- \* *Lecanora swartzii* (ACH.) ACH.
- Lecanora umbrina* (ACH.) MASSAL.
- \* *Lecanora varia* (HOFFM.) ACH.
- Lecidea fuscoatra* (L.) ACH.
- \* *Lecidea lurida* ACH.
- \* *Lecidea tessellata* FLÖRKE
- Lecidella carpathica* KÖRBER
- \* *Lecidella elaeochroma* (ACH.) CHOISY
- Lecidella stigmatea* (ACH.) HERTEL & LEUCK.
- Lempholemma chalazanum* (ACH.) B. DE LESD.
- \* *Lempholemma elveloideum* (ACH.) ZAHLBR.
- Lepraria incana* (L.) ACH.
- \* *Leprocaulon microscopicum* (VILL.) GAMS.
- \* *Leptogium corniculatum* (HOFFM.) MINKS
- \* *Leptogium gelatinosum* (WITH.) LAUNDON
- \* *Leptogium lichenoides* (L.) ZAHLBR.
- \* *Leptogium saturninum* (DICKSON) NYL.
- \* *Leptogium schraderi* (BERNH.) NYL.
- \* *Leptogium tenuissimum* (DICKSON) KÖRBER
- \* *Leptoraphis epidermidis* (ACH.) TH. FR.
- \* *Lobaria pulmonaria* (L.) HOFFM.
- Micarea erratica* (KÖRBER) HERTEL, RAMBOLD & PIETSCHM.
- \* *Micarea lignaria* (ACH.) HEDL.
- Mycobilimbia sabuletorum* (SCHREBER) HAF.
- \* *Mycoblastus sanguinarius* (L.) NORMAN
- \* *Mycocalicium subtile* (PERS.) SZAT.
- \* *Ochrolechia frigida* (SW.) LYNGE
- \* *Ochrolechia parella* (L.) MASSAL.
- \* *Ochrolechia tartarea* (L.) MASSAL.
- \* *Opegrapha atra* PERS.
- \* *Opegrapha lithyriga* ACH.
- \* *Opegrapha rufescens* PERS.
- \* *Opegrapha varia* PERS.

\* Pannaria pezizoides (WEBER) TREVISAN  
 \* Parmelia caperata (L.) ACH.  
 Parmelia conspersa (EHRH. ex ACH.) ACH.  
 \* Parmelia olivacea (L.) ACH. s.str.  
 \* Parmelia omphalodes (L.) ACH.  
 Parmelia saxatilis (L.) ACH.  
 \* Parmelia soorediata (ACH.) TH. FR.  
 Parmelia sulcata TAYLOR  
 \* Parmelia tiliacea (HOFFM.) ACH.  
 \* Peltigera canina (L.) WILLD.  
 Peltigera didactyla (WITH.) LAUNDON  
 \* Peltigera horizontalis (HUDSON) BAUMG.  
 \* Peltigera polydactylon (NECKER) HOFFM.  
 Peltigera rufescens (WEISS) HUMB.  
 \* Peltigera venosa (L.) HOFFM.  
 \* Peltula euploca (ACH.) POELT  
 \* Pertusaria corallina (L.) ARNOLD  
 \* Pertusaria pertusa (WEIGEL) TUCK.  
 Phaeophyscia nigricans (FLÖRKE)  
     MOBERG  
 Phaeophyscia orbicularis (NECKER)  
     MOBERG  
 Physcia adscendens (FR.) OLIV.  
 Physcia caesia (HOFFM.) FÜRNR.  
 Physcia dubia (HOFFM.) LETTAU  
 \* Physcia stellaris (L.) NYL.  
 Physcia tenella (SCOP.) DC.  
 \* Physconia grisea (LAM.) POELT  
 Platismatia glauca (L.) W. CULB. &  
     C. CULB.  
 Polyblastia philaea ZSCH.  
 Polysporina lapponica (ACH. ex  
     SCHAERER) DEGEL.  
 Porpidia cinereoatra (ACH.) HERTEL  
     & KNOPH  
 \* Porpidia macrocarpa (DC.) HERTEL &  
     SCHWAB  
 Porpidia tuberculosa (SM.) HERTEL &  
     KNOPH  
 \* Protoblastenia rupestris (SCOP.) J.  
     STEINER  
 \* Protoparmelia badia (HOFFM.) HAF.  
 \* Pseudevernia furfuracea (L.) ZOPF  
 Psilolechia lucida (ACH.) CHOISY  
 \* Psora decipiens (HEDWIG) HOFFM.  
 \* Pycnothelia papillaria DUF.  
 \* Pyrenula nitida (WEIGEL) ACH.  
 Ramalina capitata (ACH.) NYL.  
 \* Ramalina fastigiata (PERS.) ACH.  
 \* Rhizocarpon badioatrum (FLÖRKE ex  
     SPRENGEL) TH. FR.  
 Rhizocarpon disporum (NAEG. ex  
     HEPP) MÜLL. ARG.  
 Rhizocarpon geographicum (L.) DC.  
 Rhizocarpon obscuratum (ACH.)  
     MASSAL.  
 Rinodina gennarii BAGL.  
 \* Rinodina sophodes (ACH.) MASSAL.  
 \* Saccomorpha uliginosa (SCHRADER)  
     HAF.  
 Sarcogyne regularis KÖRBER  
 Sarcosagium campestre (FR.)  
     POETSCH & SCHIEDERM.  
 \* Sclerophora nivea (HOFFM.) TIBELL  
 Scoliciosporum chlorococcum  
 (GRAEWE ex. STENHAM.) VEZDA  
 Scoliciosporum umbrinum (ACH.)  
     ARNOLD  
 Solorina saccata (L.) ACH.  
 \* Sphinctrina turbinata (PERS.: FR.) DE  
     NOT.  
 \* Squamarina cartilaginea (WITH.)  
     P. JAMES  
 \* Squamarina lentigera (WEBER) POELT  
 Steinia geophana (NYL.) STEIN  
 Stereocaulon condensatum HOFFM.  
 \* Sticta sylvatica (HUDSON) ACH.  
 \* Tephromela atra (HUDSON) HAF.  
 Thelocarpon laureri (FLOTOW) NYL.  
 \* Thrombium epigaeum (PERS.) WALLR.  
 Toninia sedifolia (SCOP.) TIMDAL  
 Trapelia coarctata (SM.) CHOISY  
 Trapelia involuta (TAYLOR) HERTEL  
 \* Trapeliopsis granulosa (HOFFM.)  
     LUMBSCHE  
 \* Trapeliopsis wallrothii (FLÖRKE)  
     HERTEL & G. SCHNEIDER  
 \* Umbilicaria deusta (L.) BAUMG.  
 \* Umbilicaria hirsuta (SW. ex WESTR.)  
     HOFFM.  
 \* Usnea spec.  
 \* Verrucaria aethiobola WAHLENB.

Verrucaria muralis ACH.

Verrucaria nigrescens PERS.

\* Vulpicida pinastri (SCOP.) J.-E.

MATTSSON & M. J. LAI

Xanthoria calcicola OXNER

\* Xanthoria candelaria (L.) TH. FR.

Xanthoria parietina (L.) TH. FR.

\* Xanthoria polycarpa (HOFFM.) RIEBER

\* Xylographa vitiligo (ACH.) LAUNDON