

Prachtkäfer (Buprestidae)

* = ausgestorben/verschollen

- * *Agrilus ater* (LINNAEUS, 1767)
- Agrilus angustulus* (ILLIGER, 1803),
Schmaler Prachtkäfer
- Agrilus aurichalceus* REDTENBACHER, 1849
- Agrilus betuleti* RATZEBURG, 1837
- Agrilus biguttatus* (FABRICIUS, 1777),
Zweifleckiger Eichenprachtkäfer
- Agrilus cyanescens* RATZEBURG, 1837
- Agrilus graminis* CAST. et GORY, 1837
- Agrilus hyperici* (CREUTZER, 1799)
- Agrilus laticornis* (ILLIGER, 1803)
- Agrilus obscuricollis* KIESENWETTER, 1857
- Agrilus olivicolor* KIESENWETTER, 1857
- Agrilus pratensis* RATZEBURG, 1839
- Agrilus viridis* LINNAEUS, 1758
- Anthaxia candens* (PANZER, 1789),
Kirschprachtkäfer
- Anthaxia deaurata* (GMELIN, 1788)
- Anthaxia manca* (LINNAEUS, 1767)
- Anthaxia nitidula* (LINNAEUS, 1758),
Zierlicher Prachtkäfer
- Anthaxia quadripunctata* (LINNAEUS, 1758),
Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer
- Buprestis octoguttata* LINNAEUS, 1758,
Achtfleckiger Prachtkäfer
- Chalcophora mariana* (LINNAEUS, 1758),
Großer Kiefernprachtkäfer
- Chrysobothris affinis* (FABRICIUS, 1794),
Goldgruben-Eichenprachtkäfer
- Coraebus elatus* (FABRICIUS, 1787)
- Phaenops cyanea* (FABRICIUS, 1775),
Blauer Kiefernprachtkäfer
- Trachys minutus* (LINNAEUS, 1758),
Gemeiner Zwergprachtkäfer

Buntkäfer (Cleridae)

* = ausgestorben/verschollen

- * *Allonyx quadrimaculatus* (SCHALLER, 1783),
Rothalsiger Buntkäfer

- * *Clerus mutillarius* (FABRICIUS, 1775), Eichen-
Buntkäfer
- * *Korynetes coeruleus* (DE GEER, 1775), Blauer
Fellkäfer
- Necrobia rufipes* (DE GEER, 1775),
Schinkenkäfer
- Necrobia violacea* (LINNAEUS, 1758), Blauer
Kolbenkäfer
- * *Opilo domesticus* (STURM, 1837),
Hellbrauner Haus-Buntkäfer
- Opilo mollis* (LINNAEUS, 1758)
- Opilo pallidus* (OLIVIER, 1795), Blasser Haus-
Buntkäfer
- * *Orthopleura sanguinicollis* (FABRICIUS,
1787), Rothalsiger Blütenwalzkäfer
- Thanasimus formicarius* (LINNAEUS, 1758),
Ameisenbuntkäfer
- * *Tillus elongatus* (LINNAEUS, 1758),
Schwarzflügeliger Holz-Buntkäfer
- Trichodes alvearius* (FABRICIUS, 1792),
Zottiger Bienenkäfer

Bockkäfer (Cerambycidae)

* = ausgestorben/verschollen

- Acanthocinus aedilis* (LINNAEUS, 1758),
Zimmermann
- Acanthocinus griseus* (FABRICIUS, 1792),
Braunbindiger Zimmerbock
- Acmaeops collaris* (LINNAEUS, 1758),
Blauschwarzer Kugelhalsbock
- * *Acmaeops marginata* (FABRICIUS, 1781),
Gelbrandiger Kugelhalsbock
- Acmaeops pratensis* (LAICHARTING, 1784)
- Agapanthia villosiviridescens* (DEGEER, 1775),
Scheckhorn-Distelbock
- Alosterna tabacicolor* (DEGEER, 1775)
- Anaglyptus mysticus* (LINNAEUS, 1758),
Zierbock
- * *Anaesthetis testacea* (FABRICIUS, 1781),
Kragenbock
- Arhopalus rusticus* (LINNAEUS, 1758),
Dunkelbrauner Halsgrubenbock

Aromia moschata (LINNAEUS, 1758),
 Moschusbock
 * *Asemum striatum* (LINNAEUS, 1758),
 Dusterbock
Callidium violaceum (LINNAEUS, 1758), Blauer
 Scheibenbock
Cerambyx scopolii FUESSLINS, 1775,
 Kleiner Spießbock
Clytus arietis (LINNAEUS, 1758),
 Gemeiner Widderbock
 * *Clytus tropicus* PANZER, 1795,
 Wendekreis-Widderbock
 * *Cortodera femorata* (FABRICIUS, 1787),
 Schwarzer Tiefaugenbock
Cortodera humeralis (SCHALLER, 1783),
 Eichen-Tiefaugenbock
Dorcadion fuliginator (LINNAEUS, 1758),
 Grauflügliger Erdbock
 * *Ergates faber* (LINNAEUS, 1767), Mulmbock
Exocentrus punctipennis MULSANT et
 GUILLEBEAU, 1856
Exocentrus lusitanus (LINNAEUS, 1767),
 Wimperhornbock
Gaurotes virginea (LINNAEUS, 1758), Blaubock
Gracilia minuta (FABRICIUS, 1781)
Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781),
 Mattschwarzer Blütenbock
Grammoptera ustulata (SCHALLER, 1783),
 Eichen - Blütenbock
Grammoptera variegata (GERMAR, 1824),
 Schwarzer Blütenbock
Hylotrupes bajulus (LINNAEUS, 1758),
 Hausbock
Isotomus speciosus (SCHNEIDER, 1787)
 * *Lamia textor* (LINNAEUS, 1758), Weberbock
Leiopus nebulosus (LINNAEUS, 1758),
 Braungrauer Splintbock
Leptura livida FABRICIUS, 1756,
 Kleiner Halsbock
Leptura rubra LINNAEUS, 1758,
 Roter Schmalbock
Leptura rufipes SCHALLER, 1783,
 Rotbeiniger Halsbock
Leptura sanguinolenta (LINNAEUS, 1761)
 * *Leptura sexguttata* FABRICIUS, 1775,
 Gefleckter Halsbock
 * *Mesosa curculionides* (LINNAEUS, 1761),
 Großer Augenfleckenbock
Mesosa nebulosa (FABRICIUS, 1781),
 Binden-Augenfleckenbock
Molorchus minor (LINNAEUS, 1758),
 Dunkelschenkliger Kurzdeckenbock
 * *Molorchus umbellatarum* (SCHREBER, 1759)
 * *Monochamus galloprovincialis* (OLIVIER,
 1795), Bäckerbock
Morimus funeurus MULSANT, 1863
Nathrius brevipennis (MULSANT, 1839)
 * *Necydalis major* LINNAEUS, 1758,
 Großer Wespenbock
 * *Nothorhina punctata* (FABRICIUS, 1798),
 Trommler
 * *Oberea erythrocephala* (SCHRANK, 1776),
 Rotköpfiger Linienbock
 * *Oberea linearis* (LINNAEUS, 1761), Haselbock
Oberea oculata (LINNAEUS, 1758),
 Weidenbock
 * *Obrium brunneum* (FABRICIUS, 1792),
 Gemeiner Reisigbock
Phymatodes alni (LINNAEUS, 1767)
 * *Phymatodes rufipes* (FABRICIUS, 1776),
 Rotbeiniger Scheibenbock
Phymatodes testaceus (LINNAEUS, 1758),
 Variabler Schönbock
Phytoecia coerulescens (SCOPOLI, 1763),
 Dichtpunktierter Walzenhalsbock
Phytoecia icterica (SCHALLER, 1783),
 Pastinakböckchen
 * *Phytoecia molybdaena* DALMAN, 1817
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781),
 Schwarzgrauer Walzenhalsbock
 * *Phytoecia pustulata* (SCHRANK, 1776),
 Schafgarbenböckchen
Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758),
 Eichenwiderbock
Plagionotus detritus (LINNAEUS, 1758),
 Hornissenbock
 * *Pogonocherus decoratus* FAIRMAIRE, 1855,
 Kiefern-Wipfelbock
 * *Pogonocherus fasciculatus* (DEGEER, 1775),
 Kiefern-zweigbock
 * *Pogonocherus hispidulus* (PILLER, 1783),
 Doppeldorniger Wimperbock

Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758),
Dorniger Wimperbock
Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758), Sägebock
Rhagium inquisitor (LINNAEUS, 1758),
Schrotbock
Rhagium mordax (DEGEER, 1775),
Schwarzfleckiger Zangenbock
* Rhagium sycophanta (SCHRANK, 1781),
Eichenzangenbock
Rhamnusium bicolor (SCHRANK, 1781),
Beulenkopfböck
Rhopalopus femoratus (LINNAEUS, 1758),
Mattschwarzer Scheibenbock
Saperda carcharias (LINNAEUS, 1758), Großer
Pappelbock
* Saperda octopunctata (SCOPOLI, 1772),
Achtpunktiertes Pappelbock
* Saperda perforata (PALLAS, 1773),
Gefleckter Espenbock
Saperda populnea (LINNAEUS, 1758), Kleiner
Pappelbock
Saperda punctata (LINNAEUS, 1767)
Saperda scalaris (LINNAEUS, 1758), Leiterbock
Spondylis buprestoides (LINNAEUS, 1758),
Waldbock
Stenocorus meridianus (LINNAEUS, 1758),
Variabler Stubbenbock
Stenocorus quercus (GOETZ, 1783),
Schwarzer Buntschienenbock
* Stenostola dubia (LAICHARTING, 1781),
Metallfarbener Lindenbock
* Strangalia aethiops (PODA, 1761)
* Strangalia bifasciata (MUELLER, 1776)
Strangalia melanura (LINNAEUS, 1758),
Gemeiner Schmalbock
Strangalia quadrifasciata (LINNAEUS, 1758),
Vierbindiger Schmalbock
Strangalia revestita (LINNAEUS, 1767),
Rotgelber Buchen-Halsbock
* Tetrodium castaneum (LINNAEUS, 1758),
Gemeiner Fichtensplintbock
* Tetrodium fuscum (FABRICIUS, 1787),
Brauner Fichtensplintbock
Tetrops praeusta (LINNAEUS, 1758),
Pflaumenbock

* Tetrops starkii CHEVROLAT, 1859,
Pflaumenbock
Xylotrechus antilope (SCHÖNHERR, 1817),
Zierlicher Widderbock
Xylotrechus arvicola (OLIVIER, 1795),
Sauerkirschen-Widderbock
Xylotrechus rusticus (LINNAEUS, 1758), Grauer
Esenbock

Laufkäfer (Carabidae)

* = ausgestorben/verschollen

Abax carinatus (DUFTSCHMID, 1812)
Abax parallelepipedus PILLER &
MITTERPACHER, 1783
Abax parallelus (DUFTSCHMID, 1812)
Acupalpus dubius SCHILSKY, 1888
* Acupalpus elegans (DEJEAN, 1829)
Acupalpus exiguus (DEJEAN, 1829)
Acupalpus flavicollis (STURM, 1825)
Acupalpus meridianus (LINNÉ, 1761)
Acupalpus parvulus (STURM, 1825)
Agonum afrum (DUFTSCHMID, 1812)
Agonum duftschmidi SCHMIDT, 1994
Agonum gracilipes (DUFTSCHMID, 1812)
Agonum lugens (DUFTSCHMID, 1812)
Agonum marginatum (LINNÉ, 1758)
Agonum muelleri (HERBST, 1784)
Agonum sexpunctatum (LINNÉ, 1758)
Agonum versutum STURM, 1824
Agonum viduum (PANZER, 1787)
Amara aenea (DE GEER, 1774)
Amara apricaria (PAYKULL, 1790)
Amara aulica (PANZER, 1797)
Amara bifrons (GYLLENHAL, 1810)
Amara brunnea (GYLLENHAL, 1810)
Amara communis (PANZER, 1797)
Amara consularis (DUFTSCHMID, 1812)
Amara convexior STEPHENS, 1828
Amara convexiuscula (MARSHAM, 1802)
Amara curta DEJEAN, 1828
Amara equestris (DUFTSCHMID, 1812)
Amara eurynota (PANZER, 1797)
Amara familiaris (DUFTSCHMID, 1812)

Amara fulva (O. F. MÜLLER, 1776)
Amara infima (DUFTSCHMID, 1812)
Amara ingenua (DUFTSCHMID, 1812)
Amara littorea THOMSON, 1857
* *Amara lucida* (DUFTSCHMID, 1812)
Amara lunicollis SCHIOEDTE, 1837
Amara majuscula CHAUDOIR, 1850
* *Amara montivaga* STURM, 1825
Amara municipalis (DUFTSCHMID, 1812)
* *Amara nitida* (STURM, 1825)
Amara ovata (FABRICIUS, 1792)
Amara plebeja (GYLLENHAL, 1810)
Amara quenseli ssp. *Silvicola* ZIMMERMANN, 1832
Amara sabulosa AUDINET-SERVILLE, 1821
Amara similata (GYLLENHAL, 1810)
Amara spreta DEJEAN, 1831
Amara tibialis (PAYKULL, 1798)
Amara tricuspidata ssp. *pseudostrenua* KULT, 1946
Anisodactylus binotatus (FABRICIUS, 1787)
Anisodactylus nemorivagus (DUFTSCHMID, 1812)
* *Anisodactylus poeciloides* (STEPHENS, 1828)
Anthracus consputus (DUFTSCHMID, 1812)
Asaphidion curtum HEYDEN, 1870
Asaphidion flavipes (LINNÉ, 1761)
Asaphidion pallipes (DUFTSCHMID, 1812)
Badister anomalus (PERRIS, 1866)
Badister bullatus (SCHRANK, 1798)
Badister dilatatus (CHAUDOIR, 1837)
Badister dorsiger (DUFTSCHMID, 1812)
Badister lacertosus STURM, 1815
Badister meridionalis PUEL, 1925
Badister sodalis (DUFTSCHMID, 1812)
Badister unipustulatus BONELLI, 1813
Bembidion articulatum (PANZER, 1796)
Bembidion assimile GYLLENHAL, 1810
Bembidion azurescens DALLA TORRE, 1877
Bembidion biguttatum (FABRICIUS, 1779)
Bembidion bruxellense WESMAEL, 1835
* *Bembidion deletum* AUDINETSERVILLE, 1821
Bembidion dentellum (THUNBERG, 1787)
* *Bembidion doris* (PANZER, 1797)
Bembidion femoratum STURM, 1825
Bembidion fumigatum (DUFTSCHMID, 1812)
Bembidion gilvipes STURM, 1825
Bembidion guttula (FABRICIUS, 1792)
Bembidion lampros (HERBST, 1784)
Bembidion lunatum (DUFTSCHMID, 1812)
Bembidion lunulatum GEOFFROY in FOURCROY, 1785
Bembidion mannerheimii SAHLBERG, 1827
Bembidion minimum (FABRICIUS, 1792)
Bembidion modestum (FABRICIUS, 1801)
Bembidion obliquum STURM, 1825
Bembidion obtusum AUDINETSERVILLE, 1821
Bembidion octomaculatum (GOEZE, 1777)
Bembidion properans (STEPHENS, 1828)
Bembidion punctulatum DRAPIEZ, 1820
* *Bembidion pygmaeum* (FABRICIUS, 1792)
Bembidion quadrimaculatum (LINNÉ, 1761)
Bembidion quadripustulatum AUDINET-SERVILLE, 1821
Bembidion semipunctatum DONOVAN, 1806
Bembidion tetracolum SAY, 1823
Bembidion tetragrammum ssp. *Illigeri* NETOLITZKY, 1914
Bembidion varium (OLIVIER, 1795)
Blethisa multipunctata (LINNÉ, 1758)
Brachinus crepitans (LINNÉ, 1758)
Brachinus explodens DUFTSCHMID, 1812
* *Bradycellus caucasicus* CHAUDOIR, 1846
Bradycellus csikii LACZO, 1912
Bradycellus harpalinus AUDINETSERVILLE, 1821
Bradycellus verbasci (DUFTSCHMID, 1812)
Broscus cephalotes (LINNÉ, 1758)
Calathus ambiguus (PAYKULL, 1790)
Calathus cinctus (MOTSCHULSKY, 1850)
Calathus erratus (SAHLBERG, 1827)
Calathus fuscipes (GOEZE, 1777)
Calathus melanocephalus (LINNÉ, 1758)
Calathus rotundicollis DEJEAN, 1828
Calodromius spilotus (ILLIGER, 1785)
Calosoma inquisitor (LINNÉ, 1758)
Calosoma maderae ssp. *Auropunctatum* (HERBST, 1784)
* *Calosoma sycophanta* (LINNÉ, 1758)
Carabus auratus LINNÉ, 1761
Carabus cancellatus ILLIGER, 1798
Carabus convexus FABRICIUS, 1775

Carabus granulatus LINNÉ, 1758
Carabus nemoralis MÜLLER, 1764
 * *Carabus violaceus* LINNÉ, 1758
Chlaenius nigricornis (FABRICIUS, 1787)
 * *Chlaenius nitidulus* (SCHRANK, 1781)
Chlaenius tristis (SCHALLER, 1783)
Chlaenius vestitus (PAYKULL, 1790)
Cicindela campestris LINNÉ, 1758
 * *Cicindela germanica* LINNÉ, 1758
Cicindela hybrida LINNÉ, 1758
 * *Cicindela sylvatica* LINNÉ, 1758
Clivina collaris (HERBST, 1784)
Clivina fossor (LINNÉ, 1758)
Cychrus caraboides LINNÉ, 1758
Cymindis angularis GYLLENHAL, 1810
Cymindis axillaris (FABRICIUS, 1794)
 * *Cymindis humeralis* (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
 * *Cymindis macularis* MANNERHEIM in FISCHER d. W., 1824
Demetrias atricapillus (LINNÉ, 1758)
Demetrias imperialis (GERMAR, 1824)
Demetrias monostigma SAMOUELLE, 1819
Dolichus halensis (SCHALLER, 1783)
 * *Dromius agilis* (FABRICIUS, 1787)
 * *Dromius angustus* BRULLÉ, 1834
Dromius fenestratus (FABRICIUS, 1794)
Dromius linearis (OLIVIER, 1795)
Dromius longiceps DEJEAN, 1826
Dromius quadrimaculatus (LINNÉ, 1758)
Dromius schneideri CROTCH, 1871
Dyschirius aeneus (DEJEAN, 1825)
Dyschirius globosus (HERBST, 1784)
Dyschirius intermedius PUTZEYS, 1846
Dyschirius laeviusculus PUTZEYS, 1846
Dyschirius luedersi WAGNER, 1915
 * *Dyschirius nitidus* (DEJEAN, 1825)
Dyschirius thoracicus (ROSSI, 1790)
Elaphrus aureus MÜLLER, 1821
Elaphrus cupreus DUFTSCHMID, 1812
Elaphrus riparius (LINNÉ, 1758)
Elaphrus uliginosus FABRICIUS, 1792
Epaphius secalis (PAYKULL, 1790)
Europhilus fuliginosus (PANZER, 1809)
 * *Europhilus gracilis* (GYLLENHAL, 1827)
Europhilus micans (NICOLAI, 1822)
Europhilus piceus (LINNÉ, 1758)
Europhilus thoreyi (DEJEAN, 1828)
Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)
Harpalus anxius (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus atratus LATREILLE, 1804
Harpalus autumnalis (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus distinguendus (DUFTSCHMID, 1812)
 * *Harpalus flavescens* (PILLER & MITTERPACHER, 1783)
Harpalus froelichii STURM, 1818
Harpalus latus (LINNÉ, 1758)
Harpalus luteicornis (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus modestus DEJEAN, 1829
Harpalus pumilus STURM, 1818
Harpalus quadripunctatus DEJEAN, 1829
Harpalus rubripes (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus rufipalpis STURM, 1818
Harpalus serripes (QUENSEL, 1806)
Harpalus servus (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus smaragdinus (DUFTSCHMID, 1812)
Harpalus tardus (PANZER, 1797)
Lasiotrechus discus (FABRICIUS, 1792)
 * *Lebia chlorocephala* (HOFFMANN, 1803)
Lebia cruxminor (LINNÉ, 1758)
 * *Lebia cyanocephala* (LINNÉ, 1758)
Leistus ferrugineus (LINNÉ, 1758)
Leistus rufomarginatus DUFTSCHMID, 1812
 * *Leistus spinibarbis* (FABRICIUS, 1775)
Leistus terminatus (HELLWIG, 1793)
Licinus depressus (PAYKULL, 1790)
Lionychus quadrillum (DUFTSCHMID, 1812)
Loricera pilicornis (FABRICIUS, 1775)
Masoreus wetterhallii (GYLLENHAL, 1813)
Microlestes maurus (STURM, 1827)
Microlestes minutulus (GOEZE, 1777)
Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792)
Nebria livida (LINNÉ, 1758)
Notiophilus aestuans MOTSCHULSKY, 1864
Notiophilus aquaticus (LINNÉ, 1758)
Notiophilus biguttatus (FABRICIUS, 1779)
Notiophilus germinyi FAUVEL, 1863
Notiophilus palustris (DUFTSCHMID, 1812)
Notiophilus rufipes CURTIS, 1829
Ocys harpaloides AUDINET-SERVILLE, 1821
Odacantha melanura (LINNÉ, 1767)
Olisthopotus rotundatus (PAYKULL, 1790)

Omophron limbatum (FABRICIUS, 1776)
 Oodes helopioides (FABRICIUS, 1792)
 Ophonus azureus (FABRICIUS, 1775)
 Ophonus melletii (HEER, 1837)
 Ophonus nitidulus STEPHENS, 1828
 Ophonus puncticeps STEPHENS, 1828
 Ophonus puncticollis (PAYKULL, 1798)
 Ophonus rufibarbis (FABRICIUS, 1792)
 Ophonus rupicola (STURM, 1818)
 Ophonus schaubergerianus PUEL, 1937
 Ophonus signaticornis (DUFTSCHMID, 1812)
 * Ophonus stictus STEPHENS, 1828
 Panagaeus bipustulatus (FABRICIUS, 1775)
 Panagaeus cruxmajor (LINNÉ, 1758)
 Patrobus atrorufus (STROEM, 1768)
 Philorhizus melanocephalus DEJEAN, 1825
 Philorhizus notatus STEPHENS, 1827
 Philorhizus sigma (ROSSI, 1790)
 Platynus albipes (FABRICIUS, 1796)
 Platynus assimilis (PAYKULL, 1790)
 Platynus dorsalis (PONTOPPIDAN, 1763)
 Platynus livens (GYLLENHAL, 1810)
 * Platynus longiventris MANNERHEIM, 1825
 Platynus obscurus (HERBST, 1784)
 Poecilus cupreus (LINNÉ, 1758)
 * Poecilus kugelanni (PANZER, 1797)
 * Poecilus lepidus (LESKE, 1785)
 Poecilus punctulatus (SCHALLER, 1783)
 Poecilus versicolor (STURM, 1824)
 * Polystichus connexus (GEOFFROY in
 FOURCROY, 1785)
 Pristonychus terricola (HERBST, 1784)
 Pseudoophonus calceatus (DUFTSCHMID,
 1812)
 Pseudoophonus griseus (PANZER, 1797)
 Pseudoophonus rufipes (DE GEER, 1774)
 Pterostichus anthracinus (ILLIGER, 1798)
 * Pterostichus burmeisteri HEER, 1841
 Pterostichus diligens (STURM, 1824)
 Pterostichus gracilis (DEJEAN, 1828)
 Pterostichus longicollis (DUFTSCHMID, 1812)
 Pterostichus macer (MARSHAM, 1802)
 Pterostichus melanarius (ILLIGER, 1798)
 Pterostichus minor (GYLLENHAL, 1827)
 Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)
 Pterostichus nigrita (PAYKULL, 1790)

Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS,
 1787)
 * Pterostichus ovoideus (STURM, 1824)
 Pterostichus quadrioveolatus LETZNER, 1852
 Pterostichus strenuus (PANZER, 1797)
 Pterostichus vernalis (PANZER, 1796)
 * Sphodrus leucophthalmus (LINNÉ, 1758)
 Stenolophus mixtus (HERBST, 1784)
 Stenolophus skrimshiranus (STEPHENS, 1828)
 Stenolophus teutonius (SCHRANK, 1781)
 Stomis pumicatus (PANZER, 1796)
 Syntomus foveatus (GEOFFROY in FOURCROY,
 1785)
 Syntomus truncatellus (LINNÉ, 1761)
 Synuchus vivalis (ILLIGER, 1798)
 Tachys bistriatus (DUFTSCHMID, 1812)
 Tachys micros (FISCHER d. W., 1828)
 Tachys parvulus (DEJEAN, 1831)
 Tachyta nana (GYLLENHAL, 1810)
 Trechoblemus micros (HERBST, 1784)
 Trechus obtusus ERICHSON, 1837
 Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781)
 Trichocellus placidus (GYLLENHAL, 1827)
 Zabrus tenebrioides (GOEZE, 1777)

**Wasserlebende Käfer (Coleoptera:
 Hydradephaga, Palpicornia et
 Macroductyla):**

* = ausgestorben/verschollen

Schlammchwimmer (Hygrobiidae)

* Hygrobia hermanni (FABRICIUS, 1775)

Wassertreter (Haliplidae)

* Haliplus confinis STEPHENS, 1828
 Haliplus flavicollis STURM, 1843
 * Haliplus fluviatilis AUBE, 1836
 * Haliplus fulvicollis ERICHSON, 1837
 * Haliplus furcatus SEIDLER, 1887
 * Haliplus heydeni WEHNKE, 1857
 Haliplus immaculatus GERHARD, 1877

Haliplus laminatus SCHALLER, 1873
Haliplus lineatocollis (MARSHAM, 1802)
Haliplus lineolatus MANNERHEIM, 1844
Haliplus obliquus (FABRICIUS, 1787)
Haliplus ruficollis (DEGEER, 1774)
Peltodytes caesus (DUFTSCHMID, 1805)

Tauchkäfer (Noteridae)

Noterus clavicornis (DEGEER, 1774)
Noterus crassicornis (O. F. MÜLLER, 1776)

Schwimmkäfer (Dytiscidae)

Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)
Agabus bipustulatus (LINNAEUS, 1767)
Agabus congener (THUNBERG, 1794)
Agabus didymus (OLIVIER, 1795)
Agabus melanarius AUBE, 1836
* Agabus nebulosus (FORSTER, 1771)
* Agabus neglectus ERICHSON, 1837
Agabus paludosus (FABRICIUS, 1801)
Agabus sturmi (GYLLENHALL, 1808)
Agabus subtilis ERICHSON, 1837
Agabus uliginosus (LINNAEUS, 1761)
Agabus undulatus (SCHRANK, 1776)
Agabus unguicularis THOMSON, 1867
Bidessus unistriatus (SCHRANK, 1781)
Coelambus confluens (FABRICIUS, 1787)
Coelambus impressopunctatus (SCHALLER, 1783)
Coelambus parallelogrammus (AHRENS, 1812)
Colymbetes fuscus (LINNAEUS, 1758)
Copelatus haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1787)
Cybister lateralimarginalis (DEGEER, 1774)
* Dytiscus circumcinctus AHRENS, 1811
Dytiscus circumflexus FABRICIUS, 1801
Dytiscus dimidiatus BERGSTRÄSSER, 1788
* Dytiscus lapponicus GYLLENHALL, 1808
* Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758
Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758
* Dytiscus semisulcatus O. F. MÜLLER, 1776
Graphoderus austriacus (STURM, 1843)
Graphoderus cinereus (LINNAEUS, 1758)

Graptodytes bilineatus (STURM, 1835)
Graptodytes granularis (LINNAEUS, 1767)
Graptodytes pictus (FABRICIUS, 1787)
* Hydaticus modestus SHARP, 1882
Hydaticus seminiger (DEGEER, 1774)
* Hydaticus transversalis (PONTOPPIDAN, 1736)
Hydroglyphus pusillus (FABRICIUS, 1781)
Hydroporus angustatus STURM, 1835
* Hydroporus discretus FAIRMAIRE, 1859
Hydroporus erythrocephalus (LINNAEUS, 1758)
Hydroporus incognitus SHARP, 1869
Hydroporus marginatus (DUFTSCHMID, 1805)
Hydroporus memnonius NICOLAI, 1822
Hydroporus nigrita (FABRICIUS, 1792)
Hydroporus palustris (LINNAEUS, 1761)
Hydroporus planus (FABRICIUS, 1781)
Hydroporus striola (GYLLENHALL, 1827)
Hydroporus tristis (PAYKULL, 1798)
* Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818)
Hygrotus decoratus (GYLLENHALL, 1810)
Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1777)
* Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)
Hyphydrus ovatus (LINNAEUS, 1761)
Ilybius ater (DEGEER, 1774)
* Ilybius fenestratus (FABRICIUS, 1781)
Ilybius fuliginosus (FABRICIUS, 1792)
Ilybius guttiger (GYLLENHALL, 1808)
Ilybius quadriguttatus (LACORDAIRE, 1835)
Laccophilus hyalinus (DEGEER, 1774)
Laccophilus minutus (LINNAEUS, 1758)
Laccophilus variegatus (GERMAR, 1812)
* Nartus grapei (GYLLENHALL, 1808)
Potamonectes depressus (FABRICIUS, 1775)
* Rhantus bistratus (BERGSTRÄSSER, 1778)
* Rhantus latitans SHARP, 1882
Rhantus notatus (FABRICIUS, 1781)
Rhantus suturalis (MAC'LEAY, 1825)
* Rhantus suturellus (HARRIS, 1828)
Scarodytes halensis (FABRICIUS, 1787)
Stictotarsus duodecimpustulatus (FABRICIUS, 1792)
* Suphrodytes dorsalis (FABRICIUS, 1787)

Taumelkäfer (Gyrinidae)

- * *Gyrinus marinus* GYLLENHALL, 1808
- Gyrinus paykulli* OCHS, 1927
- * *Gyrinus substriatus* STEPHENS, 1828

Langtasterwasserkäfer (Hydraenidae)

- * *Hydraena palustris* ERICHSON, 1837
- Limnebius atomus* (DUFTSCHMID, 1805)
- Limnebius crinifer* REY, 1885
- * *Limnebius papposus* MULSANT, 1844
- * *Limnebius truncatellus* (THUNBERG, 1794)
- * *Limnebius truncatulus* THOMSON, 1853
- * *Ochthebius bicolon* GERMAR, 1824
- * *Ochthebius gibbosus* GERMAR, 1824
- Ochthebius minimus* (FABRICIUS, 1792)
- * *Ochthebius pusillus* STEPHENS, 1835

Schmalwasserkäfer (Hydrochidae)

- * *Hydrochus brevis* (HERBST, 1793)
- Hydrochus carinatus* GERMAR, 1824
- Hydrochus elongatus* (SCHALLER, 1783)

Buckelwasserkäfer (Spercheidae)

- Spercheus emarginatus* (SCHALLER, 1783)

Uferschlammkäfer (Georissidae)

- * *Georissus crenulatus* (ROSSI, 1794)

Wasserkäfer i. e. S. (Hydrophilidae)

- Anacaena bipustulata* (MARSHAM, 1802)
- Anacaena globulus* (PAYKULL, 1798)
- Anacaena limbata* (FABRICIUS, 1792)
- Anacaena lutescens* (STEPHENS, 1829)
- Berosus luridus* (LINNAEUS, 1761)
- Berosus signaticollis* (CHARPENTIER, 1825)

- Cercyon analis* (PAYKULL, 1798)
- * *Cercyon bifenestratus* KÜSTER, 1851
- Cercyon convexiusculus* STEPHENS, 1829
- Cercyon granarius* ERICHSON, 1837
- * *Cercyon haemorrhoidalis* (FABRICIUS, 1775)
- * *Cercyon impressus* (STURM, 1807)
- * *Cercyon lateralis* (MARSHAM, 1802)
- Cercyon marinus* THOMSON, 1853
- * *Cercyon obsoletus* (GYLLENHALL, 1808)
- * *Cercyon pygmaeus* (ILLIGER, 1801)
- * *Cercyon quisquilius* (LINNAEUS, 1761)
- Cercyon sternalis* SHARP, 1918
- * *Cercyon terminatus* (MARSHAM, 1802)
- Cercyon tristis* (ILLIGER, 1801)
- * *Cercyon unipunctatus* (LINNAEUS, 1758)
- Cercyon ustulatus* (PREYSSLER, 1790)
- Chaetarthria seminulum* (HERBST, 1797)
- Coelostoma orbiculare* (FABRICIUS, 1775)
- * *Cryptopleurum crenatum* (PANZER, 1794)
- Cymbiodyta marginella* (FABRICIUS, 1792)
- * *Enochrus affinis* (THUNBERG, 1794)
- Enochrus bicolor* (FABRICIUS, 1792)
- Enochrus coarctatus* (GREDLER, 1863)
- Enochrus melanocephalus* (OLIVIER, 1792)
- * *Enochrus ochropterus* (MARSHAM, 1802)
- Enochrus quadripunctatus* (HERBST, 1797)
- Enochrus testaceus* (FABRICIUS, 1801)
- Helochares lividus* (FORSTER, 1771)
- Helochares obscurus* (O. F. MÜLLER, 1776)
- * *Helophorus aquaticus* (LINNAEUS, 1758)
- * *Helophorus brevipalpis* BEDEL, 1881
- * *Helophorus dorsalis* MARSHAM, 1802
- Helophorus flavipes* FABRICIUS, 1792
- Helophorus granularis* (LINNAEUS, 1761)
- Helophorus griseus* HERBST, 1793
- Helophorus minutus* FABRICIUS, 1775
- * *Helophorus nanus* STURM, 1836
- Helophorus nubilus* FABRICIUS, 1777
- Helophorus obscurus* MULSANT, 1844
- * *Helophorus pumilio* ERICHSON, 1837
- Hydrobius fuscipes* (LINNAEUS, 1758)
- Hydrochara caraboides* (LINNAEUS, 1758)
- * *Hydrophilus aterrimus* (ESCHSCHOLTZ, 1822)
- * *Hydrophilus piceus* (LINNAEUS, 1758)
- * *Laccobius albipes* KUWERT, 1890
- * *Laccobius biguttatus* GERHARD, 1877

Laccobius bipunctatus (FABRICIUS, 1775)
Laccobius minutus (LINNAEUS, 1758)
Laccobius sinuatus MOTSCHULSKY, 1849
Limnoxenus niger (ZSCHACH, 1788)
Megasternum obscurum (MARSHAM, 1802)
* Sphaeridium bipustulatum FABRICIUS, 1781

Sumpfkäfer (Scirtidae)

* Cyphon coarctatus PAYKULL, 1799
* Cyphon ochraceus STEPHENS 1830
Cyphon padi (LINNAEUS, 1758)
Cyphon palustris THOMSON, 1855
Cyphon phragmiteticola NYHOLM, 1955
Cyphon variabilis (THUNBERG, 1787)
* Elodes koelleri KLAUSNITZER, 1970
* Elodes minuta (LINNAEUS, 1767)
* Microcara testacea (LINNAEUS, 1767)
* Prionocyphon serricornis (O. F. MÜLLER, 1821)
* Scirtes orbicularis (PANZER, 1793)

Klauenkäfer (Dryopidae)

Dryops auriculatus (FOURCROY, 1785)
Dryops ernesti DES GOZIS, 1886

Hakenkäfer (Elmidae)

* Elmis maugetii LATREILLE, 1802
* Potamophilus acuminatus (FABRICIUS, 1792)

Sägekäfer (Heteroceridae)

Heterocerus fenestratus (THUNBERG, 1784)
* Heterocerus fuscus KIESENWETTER, 1843
* Heterocerus marginatus (FABRICIUS, 1787)
Heterocerus obsoletus CURTIS, 1828

Marienkäfer (Coccinellidae)

* = ausgestorben/verschollen

Adalia bipunctata (LINNÉ, 1758)
Adalia decempunctata (LINNÉ, 1758)
Anatis ocellata (LINNÉ, 1758)
Anisosticta novemdecimpunctata (LINNÉ, 1758)
Aphidecta oblitterata (LINNÉ, 1758)
* Calvia decemguttata (LINNÉ, 1767)
Calvia quatuordecimguttata (LINNÉ, 1758)
* Calvia quindecimguttata (FABRICIUS, 1777)
Chilocorus bipustulatus (LINNÉ, 1758)
Chilocorus renipustulatus (SCRIBA, 1790)
Coccidula rufa (HERBST, 1783)
Coccidula scutellata (HERBST, 1783)
* Coccinella hieroglyphica LINNÉ, 1758
Coccinella quinquepunctata LINNÉ, 1758
Coccinella septempunctata LINNÉ, 1758
Coccinella undecimpunctata LINNÉ, 1758
Coccinula quatuordecimpustulata (LINNÉ, 1758)
Epilachna argus (GEOFFROY, 1762)
Exochomus nigromaculatus (GOEZE, 1777)
Exochomus quadripustulatus (LINNÉ, 1758)
* Halyzia sedecimguttata (LINNÉ, 1758)
Harmonia quadripunctata (PONTOPPIDAN, 1763)
Hippodamia septemmaculata (DEGEER)
Hippodamia tredecimpunctata (LINNÉ, 1758)
Hippodamia variegata (GOEZE, 1777)
Hyperaspis campestris (HERBST, 1783)
Myrrha octodecimguttata (LINNÉ, 1758)
Myzia oblongoguttata (LINNÉ, 1758)
Nephus redtenbacheri MULSANT, 1846
Novius cruentatus (MULSANT, 1846)
Oenopia conglobata (LINNÉ, 1758)
* Oenopia lyncea (OLIVIER, 1808)
Platynaspis luteorubra (GOEZE, 1777)
Propylea quatuordecimpunctata (LINNÉ, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (LINNÉ, 1758)
Rhyzobius chrysoloides (HERBST, 1792)
Rhyzobius litura (FABRICIUS, 1787)
Scymnus abietis PAYKULL, 1798
* Scymnus ater KUGELANN, 1794

Scymnus auritus (THUNBERG, 1795)
Scymnus ferrugatus (MOLL, 1785)
Scymnus frontalis (FABRICIUS, 1787)
Scymnus haemorrhoidalis HERBST, 1797
Scymnus interruptus (GOEZE, 1777)
 * *Scymnus limbatus* STEPHENS, 1831
Scymnus nigrinus KUGELANN, 1794
Scymnus rubromaculatus (GOEZE, 1777)
Scymnus suturalis (THUNBERG, 1795)
Stethorus punctillum WEISE, 1891
Subcoccinella vigintiquatuor punctata
 (LINNÉ, 1758)
Tytthaspis sedecimpunctata (LINNÉ, 1761)

Rüsselkäfer (Curculionidae)

* = ausgestorben/verschollen

Acalles camelus (FABRICIUS, 1792)
Acalyptus carpini (FABRICIUS, 1792)
Acanephodus onopordi (KIRBY, 1808)
Alophus triguttatus (FABRICIUS, 1775)
Amalorrhynchus melanarius (STEPHENS, 1831)
Amalus scortillum (HERBST, 1795)
Anthonomus bituberculatus THOMSON, 1868
Anthonomus humeralis (PANZER, 1795)
Anthonomus pedicularius (LINNÉ, 1758)
Anthonomus phyllocola (HERBST, 1795)
Anthonomus pomorum (LINNÉ, 1758)
Anthonomus rubi (HERBST, 1795)
Anthonomus ulmi (DEGEER, 1775)
Apion frumentarium LINNÉ, 1758
Apion haematodes KIRBY, 1808
Apion rubens STEPHENS, 1839
Apoderus coryli (LINNÉ, 1758)
Argoptochus quadrisignatus (BACH, 1856)
Aspidapion radiolus (MARSHAM, 1802)
 * *Aspidapion validum* (GERMAR, 1817)
Attelabus nitens (SCOPOLI, 1763)
Auleutes epilobii (PAYKULL, 1800)
Bagous angustus SILPVERBERG, 1977
Bagous collignensis (HERBST, 1797)
Bagous glabrirostris (HERBST, 1795)
Bagous longitarsis THOMSON, 1868
Bagous lutulosus (GYLLENHAL, 1827)

Bagous nodulosus GYLLENHAL, 1836
Bagous puncticollis BOHEMAN, 1845
Bagous tempestivus (HERBST, 1795)
Baris artemisiae (HERBST, 1795)
Baris chlorizans GERMAR, 1824
Baris coerulescens (SCOPOLI, 1763)
Baris cuprirostris (FABRICIUS, 1787)
Baris laticollis (MARSHAM, 1802)
Baris lepidii GERMAR, 1824
Barynotus moerens (FABRICIUS, 1792)
Barynotus obscurus (FABRICIUS, 1775)
 * *Barypeithes maritimus* FORM., 1904
Barypeithes mollicomus (AHRENS, 1812)
Barypeithes pellucidus (BOHEMAN, 1834)
Bothynoderes punctiventris (GERMAR, 1824)
Brachonyx pineti (PAYKULL, 1792)
Brachyderes incanus (LINNÉ, 1758)
Brachysomus echinatus (BONSDORFF, 1785)
Brachysomus setiger (GYLLENHAL, 1840)
Brachytemnus porcatus (GERMAR, 1824)
Byctiscus betulae (LINNÉ, 1758)
Caenorhinus aeneovirens (MARSHAM, 1802)
Caenorhinus aequatus (LINNÉ, 1767)
Caenorhinus germanicus (HERBST, 1797)
Caenorhinus interpunctatus (STEPHENS, 1831)
Caenorhinus pauxillus (GERMAR, 1824)
Catapion pubescens (KIRBY, 1811)
Catapion seniculus (KIRBY, 1808)
 * *Ceratapion armatum* (GERSTAEKER, 1854)
Ceratapion basicorne (ILLIGER, 1807)
Ceratapion penetrans (GERMAR, 1817)
Ceutorhynchus aeneicollis GERMAR, 1824
Ceutorhynchus atomus BOHEMAN, 1845
Ceutorhynchus carinatus GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus chalybaeus GERMAR, 1824
Ceutorhynchus cochleariae (GYLLENHAL,
 1813)
Ceutorhynchus constrictus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus contractus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus erysimi (FABRICIUS, 1787)
Ceutorhynchus floralis (PAYKULL, 1792)
Ceutorhynchus griseus BRISOUT, 1869
Ceutorhynchus ignitus GERMAR, 1824
Ceutorhynchus leprieuri BRISOUT, 1881
Ceutorhynchus nanus GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus napi GYLLENHAL, 1837

Ceutorhynchus obstructus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus pallidactylus (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus parvulus BRISOUT, 1869
Ceutorhynchus picitarsis GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM, 1802)
Ceutorhynchus posthumus GERMAR, 1824
Ceutorhynchus pulvinatus GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus rapae GYLLENHAL, 1837
Ceutorhynchus rhenanus SCHULTZE, 1895
Ceutorhynchus sisymbrii (DIECKMANN, 1966)
Ceutorhynchus sophiae (STEVEN, 1829)
Ceutorhynchus syrites GERMAR, 1824
* *Ceutorhynchus tibialis* BOHEMAN, 1845
Chlorophanus viridis (LINNÉ, 1758)
Chromoderus affinis (SCHRANK, 1781)
Cimberis attelaboides FABRICIUS, 1787
Cionus alauda (HERBST, 1784)
Cionus hortulanus (FOURCROY, 1785)
Cionus scrophulariae (LINNÉ, 1758)
Cionus tuberculatus (SCOPOLI, 1763)
Cleonis pigra (SCOPOLI, 1763)
Cleopus pulchellus (HERBST, 1795)
Cleopus solani (FABRICIUS, 1792)
Coeliastes lamii (FABRICIUS, 1792)
Coeliodes dryados (GMELIN, 1790)
Coeliodes erythroleucos (GMELIN, 1790)
Coeliodes ruber (MARSHAM, 1802)
Coeliodes rubicundus (HERBST, 1795)
Coeliodes trifasciatus BACH, 1854
Coniocleonus hollbergi (FAHRS, 1842)
Coryssomerus capucinus (BECK, 1817)
Cossonus linearis (FABRICIUS, 1775)
Cossonus parallelepipedus (HERBST, 1795)
Cryptorhynchus lapathi (LINNÉ, 1758)
Curculio betulae (STEPHENS, 1831)
Curculio crux FABRICIUS, 1776
Curculio glandium MARSHAM, 1802
Curculio nucum LINNÉ, 1758
Curculio pellitus (BOHEMAN, 1843)
Curculio pyrrhoceras MARSHAM, 1802
Curculio rubidus GYLLENHAL, 1836
Curculio salicivorus PAYKULL, 1792
Curculio venosus (GRAVENHORST, 1807)
Curculio villosus FABRICIUS, 1781
Cyanapion columbinum (GERMAR, 1817)
Cyanapion gyllenhalii (KIRBY, 1808)
Cyanapion platalea (GERMAR, 1817)
Cyanapion spencii (KIRBY, 1808)
Datonychus angulosus (BOHEMAN, 1845)
Datonychus arquatus (HERBST, 1795)
Datonychus melanostictus (MARSHAM, 1802)
Dicranthus elegans (FABRICIUS, 1801)
Diplapion confluens (KIRBY, 1808)
Diplapion stolidum (GERMAR, 1817)
Donus tessellatus (HERBST, 1795)
Dorytomus affinis (PAYKULL, 1800)
Dorytomus dejeani FAUST, 1882
Dorytomus filirostris (GYLLENHAL, 1836)
Dorytomus hirtipennis (BEDEL, 1884)
Dorytomus ictor (HERBST, 1795)
Dorytomus longimanus (FORSTER, 1771)
Dorytomus melanophthalmus (PAYKULL, 1792)
Dorytomus nebulosus (GYLLENHAL, 1836)
Dorytomus rufatus (BEDEL, 1888)
Dorytomus suratus (GYLLENHAL, 1836)
Dorytomus taeniatus (FABRICIUS, 1781)
Dorytomus tortrix (LINNÉ, 1761)
Dorytomus tremulae (FABRICIUS, 1787)
Dorytomus villosulus (GYLLENHAL, 1836)
Doydirhynchus austriacus (OLIVIER, 1807)
Dryophthorus corticalis (PAYKULL, 1792)
Ellescus bipunctatus (LINNÉ, 1758)
Ellescus infirmus (HERBST, 1795)
Ellescus scanicus (PAYKULL, 1792)
Ethelcus denticulatus (SCHRANK, 1781)
Eubrychius velutus (BECK, 1817)
Eusomus ovulum GERMAR, 1824
Eutrichapion ervi (KIRBY, 1808)
Eutrichapion punctigerum (PAYKULL, 1792)
Eutrichapion viciae (PAYKULL, 1800)
Eutrichapion vorax (HERBST, 1797)
Exapion compactum (DESBROCHERS, 1888)
Exapion fuscirostre (FABRICIUS, 1775)
Foucartia squamulata (HERBST, 1795)
Furcipes rectirostris (LINNÉ, 1758)
Gasterocercus depressirostris (FABRICIUS, 1792)
Glocianus punctiger GYLLENHAL, 1837
Gronops lunatus (FABRICIUS, 1775)

Grypus brunnirostris (FABRICIUS, 1792)
Grypus equiseti (FABRICIUS, 1775)
Gymnetron antirrhini (PAYKULL, 1800)
Gymnetron asellus (GRAVENHORST, 1807)
Gymnetron beccabungae (LINNÉ, 1761)
Gymnetron collinum (GYLLENHAL, 1813)
Gymnetron linariae (PANZER, 1792)
Gymnetron melanarium (GERMAR, 1821)
Gymnetron pascuorum (GYLLENHAL, 1813)
Gymnetron rostellum (HERBST, 1795)
Gymnetron tetrum (FABRICIUS, 1792)
Gymnetron veronicae (GERMAR, 1821)
Hadroplontus trimaculatus (FABRICIUS, 1775)
* *Helianthemapion aciculare* (GERMAR, 1817)
Hemitrichapion pavidum (GERMAR, 1817)
Hemitrichapion reflexum (GYLLENHAL, 1833)
Holotrichapion ononis (KIRBY, 1808)
Holotrichapion pisi (FABRICIUS, 1801)
Hydronomus alismatis (MARSHAM, 1802)
Hylobius abietis (LINNÉ, 1758)
Hylobius pinastri (GYLLENHAL, 1813)
Hylobius transversovittatus (GOEZE, 1777)
Hypera adspersa (FABRICIUS, 1792)
Hypera arator (LINNÉ, 1758)
Hypera arundinis (PAYKULL, 1792)
Hypera fuscocinerea (MARSHAM, 1802)
Hypera meles (FABRICIUS, 1792)
Hypera nigrirostris (FABRICIUS, 1775)
Hypera plantaginis (DEGEER, 1775)
Hypera postica (GYLLENHAL, 1813)
Hypera rumicis (LINNÉ, 1758)
Hypera suspiciosa (HERBST, 1795)
Hypera venusta (FABRICIUS, 1781)
Hypera zoilus (SCOPOLI, 1763)
Ischnopterapion loti (KIRBY, 1808)
Ischnopterapion modestum (GERMAR, 1817)
Ischnopterapion virens (HERBST, 1797)
Larinus jaceae (FABRICIUS, 1775)
Larinus planus (FABRICIUS, 1792)
Larinus turbinatus GYLLENHAL, 1836
Lasioryhynchites cavifrons (GYLLENHAL, 1833)
Lasioryhynchites coeruleocephalus (SCHALLER, 1783)
Lasioryhynchites sericeus (HERBST, 1797)
Lepyrus capucinus (SCHALLER, 1783)
Limnobaris dolorosa (GOEZE, 1777)
Limnobaris t-album (LINNÉ, 1758)
Limobius borealis (PAYKULL, 1792)
Liophloeus tessulatus (MÜLLER, 1776)
Liparus coronatus (GOEZE, 1777)
Lixus albomarginatus BOHEMAN, 1843
Lixus bardanae (FABRICIUS, 1787)
Lixus ochraceus BOHEMAN, 1843
Lixus paraplecticus (LINNÉ, 1758)
Magdalis armigera (FOURCROY, 1785)
Magdalis barbicornis (LATREILLE, 1804)
Magdalis caucasica (TOURNIER, 1872)
Magdalis cerasi (LINNÉ, 1758)
Magdalis duplicata GERMAR, 1819
Magdalis exarata (BRISOUT, 1862)
Magdalis flavicornis (GYLLENHAL, 1836)
Magdalis frontalis (GYLLENHAL, 1827)
Magdalis linearis (GYLLENHAL, 1827)
Magdalis phlegmatica (HERBST, 1797)
Magdalis ruficornis (LINNÉ, 1758)
Magdalis violacea (LINNÉ, 1758)
Marmaropus besseri GYLLENHAL, 1837
Mecinus collaris GERMAR, 1821
Mecinus pyraister (HERBST, 1795)
* *Melanapion minimum* (HERBST, 1797)
Miarus campanulae (LINNÉ, 1767)
Miarus graminis (GYLLENHAL, 1813)
Miarus micros (GERMAR, 1821)
Micrelus ericae (GYLLENHAL, 1813)
Microplontus campestris (GYLLENHAL, 1837)
Microplontus millefolii (SCHULTZE, 1897)
Microplontus rugulosus (HERBST, 1795)
Mitoplonthus caliginosus (FABRICIUS, 1775)
Mogulones abbreviatus (FABRICIUS, 1792)
Mogulones asperifoliarum (GYLLENHAL, 1813)
Mogulones cruciger (HERBST, 1784)
Mogulones geographicus (GOEZE, 1777)
Mononychus punctumalbum (HERBST, 1784)
Nanophyes globulus (GERMAR, 1821)
Nanophyes marmoratus (GOEZE, 1777)
Nedyus quadrimaculatus (LINNÉ, 1758)
Nemonyx lepturoides (FABRICIUS, 1801)
Neophytobius quadrinodosus (GYLLENHAL, 1813)
Notaris acridulus (LINNÉ, 1758)
Notaris bimaculatus (FABRICIUS, 1787)
Notaris scirpi (FABRICIUS, 1792)

Omiamima mollina (BOHEMAN, 1834)
Omius rodundatus (FABRICIUS, 1792)
 * *Omphalapion dispar* (GERMAR, 1817)
Omphalapion hookeri (KIRBY, 1808)
Oprohinus consputus GERMAR, 1824
Orobitis cyaneus (LINNÉ, 1758)
Oryxolaemus flavifemoratus (HERBST, 1797)
Otiorhynchus fullo (SCHRANK, 1781)
Otiorhynchus laevigatus (FABRICIUS, 1792)
Otiorhynchus ligustici (LINNÉ, 1758)
Otiorhynchus nodosus (MÜLLER, 1764)
Otiorhynchus ovatus (LINNÉ, 1758)
Otiorhynchus raucus (FABRICIUS, 1777)
Otiorhynchus rugosostriatus (GOEZE, 1777)
Otiorhynchus singularis (LINNÉ, 1767)
Otiorhynchus smreczynskii CMOL., 1968
Otiorhynchus sulcatus (FABRICIUS, 1775)
Otiorhynchus tristis (SCOPOLI, 1763)
Otiorhynchus velutinus GERMAR, 1824
Oxystoma craccae (LINNÉ, 1767)
Oxystoma ochropus (GERMAR, 1818)
Oxystoma opeticum (BACH, 1854)
Oxystoma pomonae (FABRICIUS, 1798)
Oxystoma subulatum (KIRBY, 1808)
Parethelcus pollinarius (FORSTER, 1771)
Pelenomus canaliculatus (FAHRS, 1843)
Pelenomus comari (HERBST, 1795)
Pelenomus quadricorniger (COLONN., 1986)
Pelenomus quadrituberculatus (FABRICIUS, 1787)
Pelenomus waltoni (BOHEMAN, 1843)
Perapion curtirostre (GERMAR, 1817)
Perapion marchicum (HERBST, 1797)
Perapion violaceum (KIRBY, 1808)
Peritelus leucogrammus GERMAR, 1824
Peritelus sphaeroides GERMAR, 1824
Philopeton plagiatus (SCHALLER, 1783)
Phrissotrichum rugicolle (GERMAR, 1817)
Phyllobius argentatus (LINNÉ, 1758)
Phyllobius betulinus (BECHST. SCHARF., 1805)
Phyllobius calcaratus (FABRICIUS, 1792)
Phyllobius cloropus (LINNÉ, 1758)
Phyllobius maculicornis GERMAR, 1824
Phyllobius oblongus (LINNÉ, 1758)
Phyllobius pomaceus GYLLENHAL, 1834
Phyllobius pyri (LINNÉ, 1758)
Phyllobius sinuatus (FABRICIUS, 1801)
Phyllobius virideaeris (LAICHARTING, 1781)
Phytobius leucogaster (MARSHAM, 1802)
Pissodes castaneus (DEGEER, 1775)
Pissodes pini (LINNÉ, 1758)
Pissodes piniphilus (HERBST, 1795)
Pissodes validirostris (SAHLBERG, 1834)
Polydrusus amoenus (GERMAR, 1824)
Polydrusus cervinus (LINNÉ, 1758)
Polydrusus corruscus GERMAR, 1824
Polydrusus flavipes (DEGEER, 1775)
Polydrusus impar GOZ., 1882
Polydrusus impressifrons GYLLENHAL, 1834
Polydrusus marginatus STEPHENS, 1831
Polydrusus mollis (STRÖM, 1768)
Polydrusus pallidus GYLLENHAL, 1834
Polydrusus pterygomalis BOHEMAN, 1840
Polydrusus sericeus (SCHALLER, 1783)
Protapion apricans (HERBST, 1797)
Protapion assimile (KIRBY, 1808)
Protapion filirostre (KIRBY, 1808)
Protapion fulvipes (FOURCROY, 1785)
Protapion nigritarse (KIRBY, 1808)
Protapion trifolii (LINNÉ, 1768)
Protapion varipes (GERMAR, 1817)
Protopirapion atratum (GERMAR, 1817)
Pselactus spadix (HERBST, 1795)
Pselaphorhynchites nanus (PAYKULL, 1792)
Pselaphorhynchites tomentosus (GYLLENHAL, 1839)
Pseudocleonus cinereus (SCHRANK, 1781)
Pseudoperapion brevirostre HERBST, 1797
Pseudoprotapion elegantulum (GERMAR, 1818)
Pseudostenapion simum GERMAR, 1817
Pseudostyphlus pillumus (GYLLENHAL, 1836)
Ranunculiphilus faeculentus (GYLLENHAL, 1837)
Ranunculiphilus obsoletus (GERMAR, 1824)
Rhamphus oxyacanthae (MARSHAM, 1802)
Rhamphus pulicarius (HERBST, 1795)
Rhinocyllus conicus (FRÖLICH, 1792)
Rhinomias forticornis (BOHEMAN, 1843)
Rhinoncus bosnicus SCHULTZE, 1900
Rhinoncus bruchoides (HERBST, 1784)
Rhinoncus castor (FABRICIUS, 1792)

Rhinoncus inconspiculus (HERBST, 1795)
Rhinoncus pericarpus (LINNÉ, 1758)
Rhinoncus perpendicularis (REICH, 1797)
Rhynchaenus alni (LINNÉ, 1758)
Rhynchaenus angustifrons (WEST, 1917)
Rhynchaenus fagi (LINNÉ, 1758)
Rhynchaenus jota (FABRICIUS, 1787)
Rhynchaenus pilosus (FABRICIUS, 1781)
Rhynchaenus populicola SILPVERBERG, 1977
Rhynchaenus quercus (LINNÉ, 1758)
Rhynchaenus rufus (SCHRANK, 1781)
Rhynchaenus salicis (LINNÉ, 1758)
Rhynchaenus signifer (CREUTZER, 1799)
Rhynchaenus stigma (GERMAR, 1821)
Rhynchaenus testaceus (MÜLLER, 1776)
Rhynchites bacchus (LINNÉ, 1758)
Rhynchites caeruleus (DEGEER, 1775)
Rhynchites pubescens (FABRICIUS, 1775)
Rhyncolus ater (LINNÉ, 1758)
Rhyncolus elongatus (GYLLENHAL, 1827)
Rhyncolus punctatulus BOHEMAN, 1838
Rutidosoma globulus (HERBST, 1795)
Sciaphilus asperatus (BONSDORFF, 1875)
Scytrophus mustela (HERBST, 1797)
Sibinia pellucens (SCOPOLI, 1772)
Sibinia phalerata (GYLLENHAL, 1836)
Sibinia primita (HERBST, 1795)
Sibinia pyrrodactyla MARSHAM, 1802)
Sibinia subelliptica (DESBROCHERS, 1873)
Sibinia tibialis GYLLENHAL, 1836
Sibinia variata (GYLLENHAL, 1836)
Sibinia viscariae (LINNÉ, 1761)
Simo hirticornis (HERBST, 1847)
Sirocalodes nigrinus (MARSHAM, 1802)
Sirocalodes quercicola (PAYKULL, 1792)
Sitona cylindricollis (FAHRS, 1840)
Sitona hispidulus (FABRICIUS, 1777)
Sitona humeralis STEPHENS, 1831
Sitona inops GYLLENHAL, 1832
Sitona lepidus GYLLENHAL, 1834
Sitona lineatus (LINNÉ, 1758)
Sitona macularius (MARSHAM, 1802)
Sitona puncticollis STEPHENS, 1831
Sitona regensteinensis (HERBST, 1797)
Sitona striatellus GYLLENHAL, 1834
Sitona sulcifrons (THUNBERG, 1798)
Sitona suturalis STEPHENS, 1831
Sitophilus granarius (LINNÉ, 1758)
Sitophilus oryzae (LINNÉ, 1763)
Smicronyx coecus (REICH, 1797)
Smicronyx jungermanniae (REICH, 1797)
Smicronyx smreczynskii SOL., 1952
Squamapion atomarium (KIRBY, 1808)
Squamapion elongatum (GERMAR, 1817)
* *Stenocarus cardui* (HERBST, 1784)
Stenopterapion meliloti (KIRBY, 1808)
Stenopterapion tenue (KIRBY, 1808)
Stereocorynes truncorum (GERMAR, 1824)
Stereonychus fraxini (DEGEER, 1775)
Strophosoma capitatum (DEGEER, 1775)
Strophosoma melanogrammum (FORSTER, 1771)
Strophosoma sus STEPHENS, 1831
Synapion ebeninum (KIRBY, 1808)
Tanymecus palliatus (FABRICIUS, 1787)
Tanysphyrus lemnae (PAYKULL, 1792)
Tapinotus sellatus (FABRICIUS, 1794)
Thryogenes scirrhusus (GYLLENHAL, 1836)
Trachyphloeus alternans GYLLENHAL, 1834
Trachyphloeus aristatus (GYLLENHAL, 1827)
Trachyphloeus bifoveolatus (BECK, 1817)
Trachyphloeus heymesi HBTH., 1934
Trachyphloeus olivieri BEDEL, 1883
Trachyphloeus scabriculus (LINNÉ, 1771)
Trachyphloeus spinimanus GERMAR, 1824
Trichosirocalus barnevillei (GRENIER, 1866)
Trichosirocalus horridus (PANZER, 1801)
Trichosirocalus troglodytes (FABRICIUS, 1787)
Tropiphorus elavatus (HERBST, 1795)
Tropiphorus terricola (NEWM., 1838)
Tychius brevisculus DESBROCHERS, 1873
Tychius crassirostris KIRSCH, 1871
Tychius medicaginis BRISOUT, 1862
Tychius meliloti STEPHENS, 1831
Tychius parallelus (PANZER, 1794)
Tychius picirostris (FABRICIUS, 1787)
Tychius pusillus GERMAR, 1842
Tychius quinquepunctatus (LINNÉ, 1758)
Tychius schneideri (HERBST, 1795)
Tychius squamulatus GYLLENHAL, 1836
Tychius stephensi SCHÖNHERR, 1836
Zacladus geranii (PAYKULL, 1800)

Blatthornkäfer (Cetoniidae)

Osmoderma eremita (SCOPOLI)

Juchtenkäfer, Eremit

Protaetia aeruginosa (Drury)

Protaetia lugubris (HBST.)

Tropinota hirta (PODA)

Valgus hemipterus (L.)

Cetonia aurata (L.)