

Pilze (Fungi caeteri)

* = ausgestorben/verschollen

- Abortiporus biennis (BULL.: FR.) SING.
Agaricus arvensis SCHAEFF.: FR.
Agaricus bisporus (LGE.) IMBACH
Agaricus bitorquis (QUEL.) SACC.
Agaricus campestris L.: FR.
Agaricus essettei BON
Agaricus langei (F. H. MÜLLER) F. H. MÜLLER
Agaricus lanipes (F. H. MÜLLER & JUL SCHÄFF.)
Agaricus silvaticus SCHAEFF.: FR.
Agaricus silvicola (VITTAD.) SACC.
Agaricus xanthoderma GENEV.
Agrocybe dura (BOLTON) SING.
Agrocybe erebia (FR.) SING.
Agrocybe praecox (PERS.: FR.) FAYOD
Agrocybe semiorbicularis (BULL.) FAYOD
Aleuria aurantia (PERS.: FR.) FUCKEL
Aleurodiscus disciformis (DC.: FR.) PAT.
* Alnicola melinoides (BULL.: FR.) KÜHNER
Alnicola scolecina (FR.) QUEL.
Amanita citrina (SCHAEFF.) PERS.
Amanita citrina var. alba (GILL.) E. J. GILBERT
Amanita excelsa (FR.) BERTILLON
Amanita muscaria (L.) PERS.
Amanita pantherina (DC.: FR.) KROMBH.
Amanita phalloides (FR.) LINK
Amanita rubescens PERS.: FR.
Arcyria denudata (L.) WETTST.
Armillaria gallia (MERXM.) ROMAGN.
Armillaria mellea (VAHL.: FR.) KUMM.
Ascocoryne cylichnium (TUL.) KORF
Ascocoryne sarcoides (JACQ.: FR.) J. W. GROVES
Auricularia auricula-judae (BULL.: FR.) WETTST.
Auricularia mesenterica (DICKS.: FR.) PERS.
Auriculariopsis ampla (LEV.) MRE.
Auriscalpium vulgare GRAY
Bisporella citrina (BATSCH: FR.) KORF & S. E. CARP.
Bjerkandera adusta (WILLD.: FR.) KARST.
Bolbitius reticulatus (PERS.: FR.) RICKEN
Bolbitius vitellinus (PERS.: FR.) FR.
Boletus appendiculatus SCHAEFF.
Boletus edulis BULL.: FR.
Boletus erythropus (FR.: FR.) KROMBH.
Boletus fechtneri VELEN.
* Boletus impolitus FR.
Boletus radicans PERS.: FR.
Bovista plumbea PERS.: PERS.
Bovista pusilla (BATSCH: PERS.) PERS.
Bulgaria inquinans (PERS.: FR.) FR.
Byssomerulius corium (PERS.: FR.) PARMASTO
Calcarisporium arbuscula PREUSS
Calloria neglecta (LIB.) B. HEIN
Calocera cornea (BATSCH: FR.) FR.
Calocera viscosa (PERS.: FR.) FR.
Calocybe carnea (BULL.: FR.) DONK.
Calocybe gambosa (FR.: FR.) SING.
Calocybe ionides (BULL.: FR.) DONK.
Camarophyllus niveus (SCOP.: FR.) KARST.
Cantharellus cibarius FR.: FR.
Cantharellus friesii QUÉL.
* Cantharellus tubaeformis FR.: FR.
Cellypha goldbachii (WEINM.) DONK
Cerreana unicolor (BULL.: FR.) MURRILL
Chalciporus piperatus (BULL.: FR.) BAT.
Chondrostereum purpureum (PERS.: FR.) POUZ.
Ciboria calyculus (BATSCH: FR.) HENGSTM.
Clathrus archeri (BERK.) DRING
Clathrus ruber PERS.
* Clavaria argillacea PERS.: FR.
Clavaria falcata (PERS.: FR.)
Clavaria greletii BOUD.
Clavaria tenuipes BENK. & BR.
Clavulina cinerea (BULL.: FR.) SCHRÜT.
Clavulina coralloides (L.: FR.) SCHRÜT.
Clavulina rugosa (BULL.: FR.) SCHRÜT.
Clitocybe alexandri (GILL.) KONR.
Clitocybe candicans (PER.: FR.) KUMM.
Clitocybe fragrans (WITH.: FR.) KUMM.
Clitocybe gibba (PERS.: FR.) KUMM.
Clitocybe inornata (SOWERBY: FR.) GILL.
Clitocybe metachroa (FR.) QUÉL.
Clitocybe nebularis (BATSCH: FR.) KUMM.
Clitocybe odora (BULL.: FR.) KUMM.
Clitocybe phyllophila (PERS.: FR.) KUMM.
Clitocybe quercina HORA
Clitocybe radicellata GILL.
Clitocybe sinopica (FR.: FR.) KUMM.
Clitocybe vibecina (FR.) QUÉL. ss. FR.
Clitopilus prunulus (SCOPE.: FR.) KUMM.
Clitopilus scyphoides (FR.: FR.) SING.
Collybia butyracea (BULL.: FR.) P. KUMM.
Collybia distorta (FR.) QUÉL.
Collybia dryophila (BULL.: FR.) P. KUMM.
Collybia fusipes (BULL.: FR.) QUÉL.
Collybia peronata (BOLTON: FR.) KUMM.
* Coltricia perennis (L.: FR.) MURRILL

Conocybe arrhenii (FR.) KITS V. WAVEREN
Conocybe lactea (LGE.) MÈTROD
Conocybe macrocephala (KÜHNER ex.)
KÜHNER et WATL.
Conocybe pilosella (PERS.: FR.) KÜHNER
Coprinus alopecia LASCH
Coprinus angulatus PECK
Coprinus atramentarius (BULL.: FR.) FR.
Coprinus comatus (O. F. MÜLLER: FR.) PERS.
Coprinus disseminatus (PERS.: FR.) GRAY
Coprinus domesticus (BOLTON: FR.) GRAY
Coprinus impatiens (FR.) QUÉL.
Coprinus lagopus (FR.) FR.
Coprinus micaceus (BULL.: FR.) FR.
Coprinus plicatilis (M. A. CURTIS: FR.) FR.
Coprinus radians (DESM.: FR.) FR.
Coprinus xanthothrix ROMAGN.
* Cordyceps ophioglossoides (EHRENBG.: FR.) LINK
Coriolopsis gallica
Cortinarius hemitrichus (PERS.: FR.) FR.
Cortinarius infractus (PERS.: FR.) FR.
Craterellus cornucopioides (L.: FR.) PERS.
Crepidotus applanatus (PERS.) KUMM.
Crepidotus mollis (SCHAEFF.: FR.) STAUDE
Crepidotus versutus PECK
Crinipellis scabellus (AIB. & SCHWEIN.: FR.)
MURRILL
Crucibulum laeve (HUDS.) KAMBLY
* Cudonia circinans (PERS.: FR.) FR.
Cudoniella culmicola (DESM.) CARP.
Cyathicula cyathoidea (BULL.: FR.) THÜM.
Cyathus olla (BATSCH: PERS.) PERS.
Cystoderma carcharias (PERS.) FAYOD
Dacryomyces stillatus NEES: FR.
Daedalea quercina (L.) PERS.
Daedaleopsis confragosa (BOLTON: FR.) SCH.
Diaporthe detrusa (FR.) FUCKEL
Diatrype disciformis (HOFFM.: FR.) FR.
Dictyostelium mucoroides BREF.
Didymium melanospermum (PERS.) MACBR.
Disciotis venosa (PERS.: FR.) BOUD.
Dumontinia tuberosa (HEDW.: FR.) L. M. KOHN
* Elaphomyces granulatus FR.: FR.
Entoloma clypeatum (L.) KUMM.
Entoloma conferendum (BRITZ.) NOORDEL.
Entoloma leptopus NOORD.
Entoloma myrmecophilum (ROMAGN.) MOS.
Entoloma papillatum (BRES.) DENNIS
Entoloma rusticoides (GILL.) NOORDEL.
Entoloma saepium (NOULLET & DASSIER)
RICHON & ROZE

Entoloma sarcitulum (KühN. & ROMAGN. ex
ORTON) MOS.
Entoloma sericellum (FR.: FR.) KUMM.
Entoloma serrulatum (FR.: FR.) HESLER
Entoloma undatum (GILL.) MOS.
Entomophthora muscae (COHN) FRES.
Exidia glandulosa (BULL.: FR.) FR.
Exidia saccharina (AIB. & SCHWEIN.: FR.) FR.
Fimaria hepatica (BATSCH ex PERS.) BRUMM.
Fistulina hepatica (SCHAEFF.: FR.) FR.
Flammulina velutipes (M. A. CURTIS: FR.) KARST.
Fomes fomentarius (L.: FR.) FR.
Fomitopsis pinicola (SW.: FR.) KARST.
Fuligo septica (L.) WIGGERS
Galerina laevis (PERS.) SING.
Galerina marginata (BATSCH) KÜHNER
Galerina triscopa (FR.) KÜHNER
Ganoderma lipsiense (BATSCH) G. F. ATK.
Ganoderma lucidum (M. A. CURTIS.: FR.) KARST.
Ganoderma resinaceum BOUD. IN PAT.
Gastrosporium simplex MATTIR.
Geastrum coronatum PERS.: PERS.
Geastrum fimbriatum FR.: FR.
Geastrum floriforme VITT.
Geastrum fornicatum (HUDS.: PERS.) HOOKER
Geastrum minimum SCHW.
Geastrum nanum PERS.
Geastrum pectinatum PERS.: PERS.
Geastrum pedicellatum (BATSCH) DÖRFELT &
MÜLLER-URI
Geastrum quadrifidum PERS.: PERS.
Geastrum rufescens PERS.: PERS.
Geastrum striatum DC.: PERS.
Geastrum triplex JUNGH.
Geoglossum fallax DURAND
Geopora arenosa (FUCKEL) S. AHMAD
Gloeophyllum odoratum (WULFEN.: FR.) IMAZEKI
Gloeophyllum sepiarium (WULFEN.: FR.) KARST.
Gloeophyllum trabeum (PERS.: FR.) MURR.
Gnomonia cerastis
* Gomphidius roseus (FR.) FR.
Gomphidius rutilus (SCHAEFF.: FR.) S. LUNDELL
Grifola frondosa (DICKS.: FR.) GRAY
Gymnopilus penetrans (FR.: FR.) MURRILL
Gymnopilus spectabilis (FR.) A. H. SM.
Gyromitra ancilis (PERS.: FR.) KREISEL
Gyromitra esculenta (PERS.: FR.) FR.
Gyroporus castaneus (BULL.: FR.) QUÉL.
* Gyroporus cyanescens (BULL.: FR.) QUÉL.
Handtkea excipuliformis (SCOP.: PERS.) KREISEL
Handtkea utrifomis (BULL.: PERS.) KREISEL

Hapalopilus rutilans (PERS.: FR.) KARST.
Hebeloma crustuliniforme (BULL.) Q.ss.Q.
Hebeloma mesophaeum (PERS.: FR.) QUÉL.
Hebeloma ochroalbidum BOHUS
Hebeloma radicosum (BULL.: FR.) RICKEN
Hebeloma sacchariolens QUÉL.
Hebeloma sinapizans (PAULET: FR.) GILL. ss.
 KÜHNER & ROMAGN.
Helvella acetabulum (L.: FR.) QUÉL.
Helvella atra HOLMSK.: FR.
Helvella crispa (SCOP.: FR.) FR.
Helvella elastica BULL.: FR.
Helvella ephippium LÉV.
Helvella lacunosa AFZEL.: FR.
Helvella macropus (PERS.: FR.) KARST.
Helvella villosa (HEDW. ex O. K.) DISSING & NANNF.
Hemimycena cucullata (PERS.) SING.
Hemitrichia calyculata (SPEG.) FARR.
Heterobasidion annosum (FR.) BREF.
Humaria hemisphaerica (WEBER: FR.) FUCKEL
Hydnotrya tulasnei (BERK. & BROOME) BERK. &
 BROOME
 * *Hydnellum conrescens* (PERS.) BANKER
Hydnum repandum L.: FR.
Hygrocybe ceracea (WULFEN: FR.) KARST.
Hygrocybe conica (SCOP.: FR.) P. KUMM.
Hygrocybe marchii (BRES.) SINGER
Hygrocybe persistens (BRITZ.) SING.
Hygrophoropsis aurantiaca (WULFEN: FR.) MAIRE
Hygrophorus eburneus var. *quercetorum* (ORTON)
Hymenochaete rubiginosa (DICKS.: FR.) LÉV.
Hymenoscyphus caudatus (KARST.) DENNIS
Hymenoscyphus fructigenus (BULL.: FR.) GR.
Hymenoscyphus scutula (PERS.: FR.) W. PHILLIPS
Hyphoderma radula (FR.: FR.) DONK.
Hyphodontia sambuci (PERS.: FR.) J. ERIKSS.
Hypholoma capnoides (FR.: FR.) KUMM.
Hypholoma fasciculare (HUDS.: FR.) KUMM.
Hypholoma sublateralium (FR.) QUÉL.
Hypochnella violacea (AUERSW.) ex. SCHRÖD.
Hypocrea citrina (PERS.: FR.) FR.
Hypomyces chrysospermus TUL.
Hypoxyton deustum (HOFFM.: FR.) GREV.
Hypoxyton fragiforme (PERS.: FR.) J. KICKX
Inocybe asterospora QUÉL.
 * *Inocybe dulcamara* (ALB. & SCHWEIN.) ex P.
 KARST.
Inocybe flocculosa (BERK.) SACC.
Inocybe geophylla (FR.: FR.) P. KUMM.
Inocybe geophylla var. *lilacina* (PECK) GILL.
Inocybe griseolilacina LGE.
Inocybe haemacta BERK. & BR.
Inocybe lacera (FR.: FR.) P. KUMM.
Inocybe lanuginosa (BULL.: FR.) P. KUMM.
Inocybe patouillardii BRES.
Inocybe petiginosa (FR.) GILL.
Inocybe rimosa var. *rimosa* (BULL.: FR.) KUMM.
Inonotus cuticularis (BULL.: FR.) KARST.
Inonotus dryadeus (PERS.: FR.) MURRILL
Inonotus radiatus (SOWERBY: FR.) KARST.
Junghuhnia nitida (PERS.: FR.) RYVARDEN
Kuehneromyces mutabilis (SCHAEFF.: FR.) SING.
Laccaria amethystea (BULL.) MURRILL
Laccaria bicolor (MAIRE) ORTON
Laccaria laccata (SCOP.: FR.) BERK. & BROOME
Laccaria tortilis (BOLTON) COOKE
Lacrymaria lacrymabunda (BULL.: FR.) PAT.
Lactarius blennius (FR.) FR.
Lactarius camphoratus (BULL.) FR.
Lactarius decipiens QUÉL.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) GRAY
Lactarius glaucescens (GROSSL.) A. PEARSON
Lactarius glyciosmus (FR.: FR.) FR.
 * *Lactarius helvus* (FR.) FR.
Lactarius obscuratus (LASCH.: FR.) FR.
Lactarius pubescens FR.
Lactarius quietus (FR.) FR.
Lactarius rubrocinctus FR.
 * *Lactarius rufus* (SCOP.: FR.) FR.
Lactarius serifluus (DC.: FR.) FR.
Lactarius subdulcis (BULL.: FR.) GRAY
Lactarius theiogalus (BULL.: FR.) GRAY
Lactarius turpis (WEINM.) FR.
Lactarius vellereus (FR.) FR.
 * *Lactarius volemus* (FR.) FR.
Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) MURRILL
Lamprospora wrightii (BERK. & BR.) SEEVER
Langermannia gigantea (BATSCH: PERS.) ROSTK.
 * *Leccinum duriusculum* (S. SCHULZER IN FR.) SING.
Leccinum melaneum (SMOTL.) PILÁT & DERMEK
Leccinum nigrescens (RICHON & ROZE) SING.
Leccinum scabrum (BULL.: FR.) GRAY
Leccinum variicolor WATLING
Leccinum versipelle (FR.) SNELL
Lentinellus cochleatus (PERS.: FR.) KARST.
Lentinus lepideus (FR.: FR.) FR.
Lentinus tigrinus (BULL.: FR.) FR.
Lentinus torulosus (PERS.: FR.) LLOYD
Lenzites betulinus (L.: FR.) FR.
Lepiota aspera (PERS.: FR.) QUÉL.
Lepiota bettinae DÖRFELT
Lepiota castanea QUÉL.

Lepiota clypeolaria (BULL.: FR.) KUMM.
Lepiota cristata (BOLTON: FR.) KUMM.
Lepiota oreadiformis VEL.
Lepiota pseudohelveola KÜHNER ex HORA
Lepista flaccida (SOWERBY: FR.) PAT.
Lepista irina (FR.) H. E. BIGELOW
Lepista nuda (BULL.: FR.) COOKE
Lepista personata (FR.: FR.) COOKE
Lepista sordida (SCHUMACH.: FR.) SING.
Leptosphaeria acuta (FUCKEL) KARST.
Leucoagaricus leucothites (VITTAD.) WASSER
Limacella guttata (FR.) KONR. & MAUBL.
Limacella illinita (FR.: FR.) MRE.
Lycogala epidendrum (L.) FR.
Lycoperdon lividum PERS.
Lycoperdon molle PERS.: PERS.
Lycoperdon perlatum PERS.: PERS.
Lycoperdon pyriforme SCHAEFF.: PERS.
Lyophyllum fumosum (PERS.: FR.) ORTON
Lyophyllum leucophaeatum (KARST.) KARST.
Lyophyllum loricatum (FR.) KÜHNER
Macrolepiota procera (SCOP.: FR.) SING.
Macrolepiota rachodes (VITTAD.) SING.
Macrolepiota venenata BON
Marasmiellus ramealis (BULL.: FR.) SING.
Marasmius androsaceus (L.: FR.) FR.
Marasmius bulliardii QUÉL.
Marasmius epiphyllum (PERS.: FR.) FR.
Marasmius graminum (LIB.) BERK.
Marasmius oreades (BOLTON: FR.) FR.
Marasmius prasiopus (FR.) FR.
Marasmius rotula (SCOP.: FR.) FR.
Marasmius scorodoni (FR.: FR.) FR.
Marasmius torquescens QUÉL.
Megacollybia platyphylla (PERS.: FR.) KOTL. & POUZ.
Melanoleuca grammopodia (BULL.: FR.) PAT.
Melanoleuca humilis (PERS.: FR.) PAT.
Melanoleuca melaleuca (PERS.: FR.) MURRILL
Melanophyllum haematospermum (BULL.: FR.) KREISEL
Meripilus giganteus (PERS.: FR.) KARST.
Merulius tremellosus SCHRAD.: FR.
Micromphale foetidum (SOWERBY: FR.) SING.
Mollisia melaleuca (FR.) SACC.
Morchella elata FR.: FR.
Morchella esculenta (L.: FR.) PERS.
Morchella semilibera DC.: FR.
Mucilago crustacea WIGGERS
Mucor hiemalis WEHM.
Mycena acicula (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Mycena aetites (FR.) QUÉL.
Mycena aurantiomarginata (FR.) QUÉL.
Mycena citrinomarginata GILL.
Mycena epipterygia (SCOP.: FR.) GRAY
Mycena erubescens HÖHN.
Mycena fagetorum (FR.) GILL.
Mycena filopes (BULL.: FR.) P. KUMM.
Mycena flavescens VEL.
Mycena flavoalba (FR.) QUÉL.
Mycena galericulata (SCOP.: FR.) GRAY
Mycena galopus (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena haematopus (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena hiemalis (OSBECK) QUÉL.
Mycena inclinata (FR.) QUÉL.
Mycena leptocephala (PERS.: FR.) GILL.
Mycena metata (FR.) KUMM.
Mycena polygramma (BULL.: FR.) GRAY
Mycena pura (PERS.: FR.) KUMM.
Mycena rapiolens FAVRE
Mycena rorida (SCOP.: FR.) QUÉL.
Mycena sanguinolenta (AIB. & SCHWEIN.: FR.) KARST.
Mycena tintinnabulum (FR.) QUÉL.
Mycena zephrus (FR.: FR.) KUMM.
Mycenella salicina (VeL.) SING.
Nectria cinnabarina (TODE: FR.) FR.
Octospora humosa (FR.: FR.) DENNIS
Omphalina velutipes ORTON
Orbilbia delicatula (KARST.) KARST.
Otidea alutacea (PERS.) MASSEE
Otidea grandis (PERS.) REHM
Panaeolus foenisecii (PERS.: FR.) J. SCHRÜT.
Panaeolus sphinctrinus (FR.) QUÉL.
Panaeolus subbalteatus (BerK. & BROOME) SACC.
Panellus mitis (PERS.: FR.) SING.
Panellus stypticus (BULL.: FR.) KARST.
Paxillus atrotomentosus (BATSCH: FR.) FR.
Paxillus involutus (BATSCH: FR.) FR.
Paxillus panuoides (FR.) FR.
Paxillus rubicundulus ORTON
Peniophora quercina (PERS.: FR.) COOKE
Peniophora rufomarginata (PERS.) LITSCH.
Peziza badia PERS.: FR.
Peziza michelii (BOUD.) DENNIS
Peziza succosa BERK.
Peziza varia (HEDW.: FR.) FR.
Phaeolus schweinitzii (FR.) PAT.
Phallus impudicus L.: PERS.
Phellinus contiguus (PERS.: FR.) PAT.
Phellinus ferruginosus (SCHRAD.: FR.) PAT.
Phellinus pini (BROTTERO: FR.) AMES

Phellinus robustus (KARST.) BOURDOT & GALZI
Phellinus torulosus (PERS.) BOURDOT & GALZI
Phlebia merismoides (FR.) FR.
Phlebia nitidula
Pholiota astragalina (FR.) SING.
Pholiota carbonaria (FR.: FR.) SING.
Pholiota lenta (PerS.: FR.) SING.
Pholiota populnea (PERS.: FR.) KUYPER & TJALL.
Pholiota squarrosa (O. F. MÜLLER: FR.) KUMM.
Phyllotopsis nidulans (PERS.: FR.) SING.
Physarum nutans PERS.
Pilobolus crystallinus TODE: FR.
Piptoporus betulinus (BULL.: FR.) KARST.
* *Pisolithus arhizum* (SCOP.: PERS.) S. RAUSCHERT
Pleurotus cornucopiae (PAULET: PERS.) ROLLAND
Pleurotus ostreatus (JACQ.: FR.) KUMM.
Pluteus atromarginatus (SING.) KÜHNER
Pluteus cervinus (SCHAEFF.) KUMM.
Pluteus hispidulus (FR.: FR.) GILL.
Pluteus leoninus (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
Pluteus nanus (PERS.: FR.) KUMM.
Pluteus phlebophorus (DITMAR.: FR.) KUMM.
Pluteus romellii (BRITZ.) SACC.
Pluteus salicinus (PERS.: FR.) KUMM.
Pluteus thomsonii (BERK. & BR.) DENNIS
Polyporus arcularius (BATSCH: FR.) FR.
Polyporus badius (PERS. ex GRAY) SCHWEIN.
Polyporus brumalis (PERS.: FR.) FR.
Polyporus ciliatus (FR.: FR.) FR.
Polyporus squamosus (HUDS.: FR.) FR.
* *Polyporus umbellatus* PERS.: FR.
Polyporus varius PERS.: FR.
Psathyrella candolleana (FR.: FR.) MAIRE
Psathyrella gracilis f. *corrugis* (PERS.: FR.) KONR. & MAUBL.
Psathyrella groegeri G. HIRSCH
Psathyrella piluliformis (BULL.: FR.) ORTON
Psathyrella prona (FR.) GILLET
Psathyrella pseudogracilis (ROMAGN.) MOS.
Psathyrella spadiceogrisea (SCHAEFF.) MA.
Psathyrella subnuda (KARST.) A. H. SMITH
* *Pseudocraterellus cinereus* (PERS.: FR.) KALAMEES
* *Pseudohydnum gelatinosum* (SCOP.: FR.) KARST.
Psilocybe crobula (FR.) M. LANGE ex SING.
Psilocybe inquilina (FR.: FR.) BRES.
Puccinia magelhaenica PEYR. ex MAGN.
Puccinia striiformis WEST.
Pulvinula constellatio (BERK. & BR.) BOUD.
Pycnoporus cinnabarinus (JACQ.: FR.) KARST.
Pyronema domesticum (SOW.: FR.) SACC.
Radulomyces confluens (FR.: FR.) M. P. CHRIST.
Ramaria roellinii SCHILD.
Ramaria stricta (PERS.: FR.) QUÉL.
Ramariopsis corniculata (SCHAEFF.: FR.) R. H. PETERSEN
Ramariopsis subtilis (PERS.: FR.) R. H. PETERSEN
Resupinatus trichotis (PERS.) SING.
Reticularia lycoperdon BULL.
* *Rhizina undulata* FR.: FR.
Rhizopogon obtectus (SPRENGEL) S. RAUSCHERT
Rhodocybe gemina (FR.) KUYPER & NOORD.
Rhodocybe popinalis (FR.) SING.
Rickenella fibula (BULL.: FR.) RAITHELH.
Russula acrifolia (ROMAGN.)
Russula adusta FR.
Russula aeruginea LINDBLAD
Russula amoenolens ROMAGN.
Russula atrorubens QUÉL.
Russula badia QUÉL.
Russula coerulea FR. EMEND CKE.
Russula cyanoxantha (SCHAEFF.) FR.
Russula delica FR.
Russula densifolia SECR.
Russula emetica FR.
Russula fellea FR.
Russula foetens FR.
Russula fragilis (PERS.: FR.) FR.
Russula grata BRITZ.
Russula grisea (PERS. ex SECR.) FR.
Russula insignis QUÉL.
Russula ionochlora ROMAGN.
Russula krombholzii SHAFFER
Russula lutea (HUDS.: FR.) GRAY
Russula luteotacta f. *luteotacta* REA
Russula melitodes ROMAGN.
Russula nigricans (BULL.) FR.
Russula nitida FR.
Russula ochroleuca (PERS.) FR.
Russula parazurea JUL. SCHÄFF.
Russula puellaris FR.
Russula pulchella I. G. BORSHCH.
Russula rosea PERS.
Russula velenovskyi MELZER
Russula versicolor JUL. SCHÄFF.
Russula vesca FR.
Russula virescens (SCHAEFF.) FR.
Russula xerampelina (SCHAEFF.) FR.
Rutstroemia firma (PERS.) KARST.
* *Sarcodon imbricatus* (L.: FR.) KARST.
Schizophyllum commune FR.: FR.
Schizopora paradoxa (SCHRAD.: FR.) DONK.

Schizopora radula (PERS.: FR.) HALLENBERG
 Scleroderma areolatum EHRENB.
 Scleroderma citrinum PERS.: PERS.
 Scleroderma verrucosum (BULL.: PERS.) PERS.
 Scutellinia scutellata (L.: FR.) LAMBOTTE
 Sepultaria arenosa (FUCKEL) BOUD.
 Skeletocutis amorpha (FR.: FR.) KOTL. & POUZ.
 Sparassis crispa (WULFEN: FR.) FR.
 * Spathularia flavida PERS.: FR.
 Sphaerobolus stellatus TODE: PERS.
 Sphaerotheca fusca (FR.: FR.) S. BLUMER emend. U.
 BRAUN
 Spongiporus caesius (SCHRAD.: FR.) J. C. DAVID
 Spongiporus stypticus (PERS.: FR.) J. C. DAVID
 Spongiporus subcaesius (J. C. DAVID) J. C. DAVID
 Steccherinum ochraceum (PERS. FR.) GRAY
 Stemonitis fusca ROTH
 Stephanoma strigosum WALLR.
 Stereum gausapatum (FR.: FR.) FR.
 Stereum hirsutum (WILLD.: FR.) GRAY
 Stereum rameale (PERS.) FR.
 Stereum rugosum (PERS.: FR.) FR.
 * Stereum sanguinolentum (ALB. & SCHWEIN.: FR.)
 FR.
 Stereum subtomentosum POUZ.
 Strobilurus stephanocystis (KONR. & MAUBL. ex
 HORA) SING.
 Strobilurus tenacellus (PERS.: FR.) SING.
 Stropharia caerulea KREISEL
 Stropharia coronilla (BULL.: FR.) QUÉL.
 Stropharia inuncta (FR.) QUÉL.
 Suillus bovinus (L.: FR.) KUNTZE
 Suillus granulatus (L.: FR.) KUNTZE
 Suillus grevillei (KLOTZSCH: FR.) SING.
 Suillus luteus (L.: FR.) GRAY
 Suillus variegatus (SW.: FR.) KUNTZE
 Suillus viscidus (FR. & HÜK) RAUSCHERT
 Tarzetta catinus (HOLMSK.: FR.) KORF & J. K.
 ROGERS
 Tarzetta cupularis (L.: FR.) LAMBOTTE
 Thelephora caryophyllea (SCHAEFF.: FR.) FR.
 Thelephora palmata FR.: FR.
 Thelephora terrestris EHRH.: FR.
 Trametes gibbosa (PERS.: FR.) FR.
 Trametes hirsuta (WULFEN.: FR.) PILÁT
 Trametes multicolor (SCHAEFF.) JÜLICH
 Trametes suaveolens (L.: FR.) FR.
 Trametes versicolor (L.: FR.) PILÁT
 Trichaptum abietinum (PERS.: FR.) RYVARDEN
 Trichaptum hollii (J. C. SCHMIDT: FR.) KREISEL
 Tricharina gilva (BOUD.) ECKBLAD
 * Trichoglossum hirsutum (PERS.: FR.) BOUD.
 Tricholoma argyraceum (BULL.) GILL.
 Tricholoma fulvum (DC.: FR.) SACC.
 Tricholoma inocybeoides PEARSON
 Tricholoma lascivum (FR.) GILL.
 Tricholoma populinum LGE.
 Tricholoma psammopus (KALCHBR.) QUÉL.
 Tricholoma saponaceum (FR.) P. KUMM.
 * Tricholoma sejunctum (SOWERBY: FR.) QUÉL.
 Tricholoma sulphureum (BULL.: FR.) KUMM.
 Tricholoma terreum (SCHAEFF.: FR.) KUMM.
 Tricholomopsis rutilans (SCHAEFF.: FR.) SING.
 Trichophaea hemisphaerioides (MOUTON)
 GRADDON
 Trichophaea woolhopeia (CKE. & PHILL.) BOUD.
 Tubaria conspersa (PERS.: FR.) FAYOD
 Tubaria furfuracea (PERS.: FR.) GILL.
 Tubaria hiemalis ROMAGN. ex BON
 Tulostoma fimbriatum FR.
 * Tylopilus felleus (BULL.: FR.) P. KARST.
 Typhula variabilis
 Ustilago violaceae (PERS. ex PERS.) ROUSSEL
 Vascellum pratense (PERS.: PERS.) KREISEL
 Vesiculomyces citrinus (PERS.) E. HAGSTR.
 Volvariella gloiocephala (DC.: FR.) BOEKHUT &
 ENDERLE
 Volvariella hypopithys (FR.) MOS.
 Volvariella MURINELLA (QUÉL.) MOS.
 Volvariella surrecta (KNAPP.) SING.
 Vuilleminia comedens (NEES: FR.) MAIRE
 Xerocomus badius (FR.: FR.) KÜHNER ex E. J.
 GILBERT
 Xerocomus chrysenteron (BULL.) QUÉL.
 Xerocomus parasiticus (BULL.: FR.) QUÉL.
 Xerocomus rubellus (KROMBH.) QUÉL.
 Xerocomus spadiceus (FR.) QUÉL.
 Xerocomus subtomentosus (L.: FR.) QUÉL.
 Xerula pudens (PERS.) SING.
 Xerula radicata (RELHAN: FR.) KREISEL
 Xylaria hypoxylon (L. FR.) GREV.
 Xylaria longipes NITZSCHKE
 Xylaria polymorpha (PERS.: FR.) GREV.